



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Kassenärztliche Vereinigung

**Adresse:**

Schwachhauser Heerstraße 26/28  
28209 Bremen

Im 3. OG ist ein Veranstaltungssaal, in dem Informationsveranstaltungen für Patient\*innen stattfinden.

**Nächste Haltestelle:** Parkstraße

Linie(n): 1, 4 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 150 m Meter entfernt.

### **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Der Aufzug ist mit 108x104cm verhältnismäßig klein. Aufgrund dessen ist der Veranstaltungsraum als eingeschränkt nutzbar eingestuft. Nur für sich betrachtet, wäre der Raum barrierefrei nutzbar.

Für Rollstühle, die nicht in den Aufzug passen, gibt es einen Rollstuhl zum Ausleihen.

### Weg von Haltestelle: Parkstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 4 (Straßenbahn)
In Richtung:	Huchting, Arsten
Überqueren Sie die Straße nach links und folgen Sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 4 (Straßenbahn)
In Richtung:	Bf Mahndorf, Lilienthal / Borgfeld
Überqueren Sie die Straßenbahnschienen und die Straße und folgen Sie dem Gehweg in Fahrtrichtung.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2,2 %
Breite der Tür:	130 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	☑
Breite Windfang:	300 cm
Tiefe Windfang:	500 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
<b>Kommentar</b> Im Windfang ist ein Empfang auf der linken Seite. Die Höhe der Theke beträgt 102 cm, sie ist nicht unterfahrbar. Die Bewegungsfläche ist 200 cm breit und 200 cm tief.	

## WC 3.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,2 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	154 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	161 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	126 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 4 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	126 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	126 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	108 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	108 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	160 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	102 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	126 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	24 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b> Das WC gilt als eingeschränkt nutzbar, aufgrund der verhältnismäßig geringen Bewegungsfläche vor dem WC.	

## Vortragssaal 3. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	2,2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	154 cm

Tür	
Breite der Tür:	119 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
<b>Kommentar</b> Alle Türen stehen vor Beginn einer Veranstaltung offen.	

Raum	
Raumgröße:	7 x 15 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	120
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	50
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
<b>Kommentar</b> Kann durch einen kleinen Raum erweitert werden, dann zusätzlich 4m breit und 6m tief. Variable Anzahl an Rollstühlen möglich, bis ca. 50 Plätze. Auf dem Weg hat man die Möglichkeit eine Garderobe zu nutzen. Höhe 162cm.	

## Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	133 cm
maximale Steigung:	2,2 %
Länge gesamt:	17 m
Länge längstes Teilstück:	17 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	teilweise
Treppe alternativ:	ja
<b>Kommentar</b> Auf der linken Seite sind hochgezogene Kanten vorhanden. Die alternative Treppe hat 3 Stufen.	

## Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	154 cm

## Weg zum Vortragssaal

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	119 cm
Höhe Türgriff:	105 cm

## Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	154 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	110 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	120 cm
Breite der Aufzugskabine:	108 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	104 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Handlauf Höhe:	90 cm
<b>Kommentar</b> Es kann ein kleinerer Rollstuhl ausgeliehen werden, wenn der eigene Rollstuhl nicht in den Aufzug passt.	

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind herzlich willkommen.

Im Aufzug sind tastbare Bedienelemente.

### Weg von Haltestelle: Parkstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 4
In Richtung:	Huchting, Arsten
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Auffindungsfeld an der Ampel. Wenden Sie sich nach links und überqueren Sie die Straße und den Fahrradweg. Folgen Sie dem Leitsystem bis zur inneren Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 4
In Richtung:	Bf Mahndorf, Lilienthal / Borgfeld
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum zweiten Auffindungsfeld an der Ampel. Wenden Sie sich nach rechts und überqueren Sie die Straßenbahnschienen und an der Ampel die Straße und den Fahrradweg. Folgen Sie dem Leitsystem bis zur inneren Leitlinie.	

Wenden Sie sich nach rechts und folgen Sie dem Gehweg. Überqueren Sie eine Straße mit Nullabsenkung, danach der innere Leitlinie auf der linken Seite folgen. Die dritte Unterbrechung der inneren Leitlinie führt zum Eingang. Es müssen drei Stufen nach unten überwunden werden.

Grau-weiß gestreiftes Gebäude.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

---

### Weg von Haltestelle: Parkstraße

Grau-weiß gestreiftes Gebäude mit kleiner Treppe nach unten.