BREMEN BARRIEREFREI

Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Zahnarztpraxis Dr. Annett Böljes

Adresse:
Flughafenallee 22
28199 Bremen

Es befinden sich ausgewiesene Behindertenparkplätze an der Flughafenallee vor Terminal 3. Die Einrichtung ist von da aus ca. 300m entfernt.

Nächste Haltestelle: Flughafen

Linie(n): 6

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg/ in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 80 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Es gibt einen Behandlungsraum für RollstuhlfahrerInnen mit einer Türbreite von 93cm. Dieser ist in diesem Stadtführer dargestellt. Dazu gibt es zwei weitere identische Behandlungsräume mit einer Türbreite von je 81cm.

Die Rampe am Eingang hat eine Steigung von 12,3% auf 3,5m. Aufgrund dessen sind die darauffolgenden Räume in der Praxis alle als schwer nutzbar eingestuft. Die Behandlungsräume sind für sich gesehen weitgehend nutzbar und verfügen über höhenverstellbare Behandlungsstühle.

Weg von Haltestelle: Flughafen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6
In Richtung:	Universität
Die Praxis befindet sich in Fahrtrichtung auf der rechten Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6
In Richtung:	Flughafen
Die Praxis befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der rechten Seite. Es müssen Straßenbahnschienen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Längsneigung > 6 %:	11 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	5 m

Eingang

Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	12,3 %
Breite der Tür:	100 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	170 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	149 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	139 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Windfang:	✓
Breite Windfang:	250 cm
Tiefe Windfang:	149 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	Ja

Kommentar
An der Eingangstür befindet sich eine Türstange. Die Klingel ist mit einer Höhe von 139cm nur schwer zu erreichen.

Empfangstheke

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	12,3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	149 cm

Theke	
Höhe der Theke:	112 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	180 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	10 cm
Höhe der Informationsangebote:	120 cm
Kommentar Die Theke steht im Raum und gleicht einem Stehtisch, sodass ein Gespräch auf Augenhöhe stattfinden kann.	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	12,3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	149 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm

Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	151 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	117 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	145 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	Ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	113 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	105 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	85 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	117 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	100 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	102 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	145 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	117 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	11 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	✓
Kommentar Der Lichtschalter befindet sich außen.	

Wartebereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	12,3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	149 cm

Raum	
Raumgröße:	5 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	6
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	teilweise
Kommentar Es gibt eine Garderobe in 142cm Höhe sowie einen Wagen mit Zeitschriften und Getränken, der 94cm hoch ist.	

Behandlungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	12,3 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	149 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	151 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	120 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	46 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	88 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	120 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar Der Behandlungsstuhl hat keine Lehnen.	

Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm
maximale Steigung:	12,3 %
Länge gesamt:	3,5 m
Handlauf:	Ja
hochgezogene Kanten:	Nein
Treppe alternativ:	ja
Kommentar Um ein Herunterrollen zu verhindern gibt es ein Geländer an beiden Seiten der Rampe.	

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

Weg zum Behandlungsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm

Weg zum Wartebereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	180 cm

Weg zur Empfangstheke

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Eingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	117 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

>Blindenführhunde sind außer im Behandlungszimmer willkommen.

Weg von Haltestelle: Flughafen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6
In Richtung:	Flughafen
Wenden Sie sich nach dem Ausstieg zur Fahrbahn und überqueren Sie die Straßenbahnschienen. Folgen Sie dem Leitsystem auf der anderen Seite nach links bis zum Aufmerksamkeitsfeld.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	6
In Richtung:	Universität

Folgen Sie dem Leitsystem von dem Aufmerksamkeitsfeld aus noch etwa 17 Meter und wenden Sie sich dann nach rechts. Gehen Sie geradeaus bis Sie auf eine Rampe stoßen. Gehen Sie diese hinauf und folgen Sie dem Weg etwa 35 Meter weiter bis zum vierten Eingang auf der linken Seite.
Flaches Gebäude mit Glasfront. Vor der Praxis ist ein großer Brunnen.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Flughafen

Das Gebäude hat große Glasfenster. Vor dem Gebäude ist ein großer Brunnen.