



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Pfarrgemeinde Heilige Familie Sankt Birgitta (Kirche)

Adresse:

Göteborger Straße 38
28719 Bremen

Vor der Kirche ist ein ausgewiesener Behindertenparkplatz. Bis zur Kirche sind es circa 10 Meter.

Ein WC befindet sich im Gemeindehaus.

Nächste Haltestelle: Marßel

Linie(n): Bus 93, Bus 94

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 260 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Auf dem Weg zum Eingang befindet sich eine Steigung von 4,7%.

Weg von Haltestelle: Marßel

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	93
In Richtung:	Marßel
Bei Ankommen mit dem Bus 93 Richtung Marßel der Straße gegenüber der Bushaltestelle folgen. Nach der Kurve befindet sich die Kirche und das Gemeindehaus auf der rechten Seite. Die Einfahrt zur Kirche hat eine Steigung von 4,4 %	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	94
In Richtung:	Marßel
Bei Ankommen mit dem Bus 95 Richtung Marßel der Straße gegenüber der Bushaltestelle folgen. Nach der Kurve befindet sich die Kirche und das Gemeindehaus auf der rechten Seite. Die Einfahrt zur Kirche hat eine Steigung von 4,4 %	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang zur Kirche

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	1,1 %
Breite der Tür:	98 cm
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	115 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	400 cm
Tiefe Windfang:	300 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar Der Türgriff ist in 115 cm höhe angebracht. Im Windfang ist eine weitere 1cm hohe Türschwelle. Vor dem Eingang ist eine Gummimatte auf dem Boden.	

Kirchenraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	1,1 %
Höchster Türgriff / Schalter:	115 cm
Höchster Kraftaufwand:	3 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	400
Rollstuhlplätze:	20
Tiefe Rollstuhlplätze:	200 cm
daneben Platz für Begleitperson:	ja
Kommentar Es sind keine festen Kirchbänke, sondern einzelne Stühle vorhanden.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Marßel

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	93
In Richtung:	Marßel
Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung entlang des Bordsteines bis zur Nullabsenkung. Dort 90 Grad nach rechts drehen und die Busfahrbahn queren. Dann die Straße queren. Die Busfahrbahn ist mit kleineren Pflastersteinen gepflastert, die Straße ist asphaltiert.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	94
In Richtung:	Marßel
Gehen Sie entgegen der Fahrtrichtung entlang des Bordsteines bis zur Nullabsenkung. Dort 90 Grad nach rechts drehen und die zwei Busfahrbahnen sowie die Mittelinsel queren. Dann die Straße queren. Die Mittelinsel ist mit großen Pflastersteinen gepflastert, die Busfahrbahnen mit kleineren. Die Straße ist asphaltiert.	

Folgen Sie dem Gehweg bis er eine Kurve macht. Auf dem Weg zur Kurve sind auf der linken Seite insgesamt 6 Einmündungen. Gehen Sie um die Kurve. Nach der Kurve ist auf der rechten Seite des Gehweges eine kleine Einmündung, die zur Straße führt. An dieser überqueren Sie die Straße und stehen direkt vor der Einfahrt zu Kirche und Gemeindehaus. Gehen Sie die Einfahrt mit einer kleinen Steigung hinauf.