



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Bremische Volksbank Weser-Wümme eG

Adresse:

Domsheide 14
28195 Bremen

Nächste Haltestelle: Domsheide

Linie(n):

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg / in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 25 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Domsheide

Linie(n): 4,6,8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 20 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Domsheide

Linie(n): 24, 25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 20 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Tür zum Aufzug und zu der Tiefgarage sind mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwergängig. Jedoch werden alle Kunden zu den Beratungsräumen und auch zur Tiefgarage begleitet. Um zu den Parkplätzen in der Tiefgarage zu gelangen, muss man am Tor klingeln.

Der beschriebene Eingang befindet sich auf der rechten Seite des Gebäudes, direkt vor der Bahn- und Bushaltestelle. Dort ist der SB-Bereich der Bank und nur von dort aus gelangt man zum Aufzug, um zu den Beratungsräumen und zum WC im 1. OG zu gelangen.

Weg von Haltestelle: Domsheide

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Queren Sie die Bahnschienen in Fahrtrichtung.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Weg von Haltestelle: Domsheide

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8, 24,25
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting, Lilienthal, Universität, Kulenkampallee, Rablinghause, Weidedamm Süd
Sie müssen die Bahnschienen und die Fahrbahn überqueren. Die Bankfiliale liegt direkt an der Haltestelle.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Weg von Haltestelle: Domsheide

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8, 24,25
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting, Lilienthal, Universität, Kulenkampallee, Rablinghause, Weidedamm Süd
Überqueren Sie die Bahnschienen und die Fahrbahn. Die Bankfiliale liegt direkt an der Haltestelle.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	171 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
	

Empfang 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	111 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	111 cm

WC 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	87 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	149 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	152 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	159 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	152 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	28 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	93 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	79 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	159 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	152 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	152 cm

Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	159 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	38 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Geldautomat

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	171 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	120 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	97 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	97 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	140 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	☑
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	26 cm

Beratungsraum (exemplarisch) 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	77 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	177 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	177 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	158 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	107 cm

Tiefgarage UG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür, Aufzug, Tür zur Tiefgarage
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	111 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	126 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

SB Bereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	171 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Weg in die Tiefgarage UG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Empfang, zu den Beratungsräumen und zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	151 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	171 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	126 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	106 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	107 cm
Breite der Aufzugskabine:	90 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	142 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	91 cm

Tür Tiefgarage UG

Zwischentür	
Breite der Tür:	91 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp
Höhe Türgriff:	111 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Zwischentür zum Aufzug

Zwischentür	
Breite der Tür:	91 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	126 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	171 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Die Geldautomaten im Außenbereich der Bankfiliale verfügen über eine Sprachausgabe über Kopfhörer.

Weg von Haltestelle: Domsheide

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Gehen Sie in Fahrtrichtung und überqueren Sie die Bahnschienen nach links am Leitsystem.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr

Gehen Sie zur Häuserwand und folgen Sie der inneren Leitlinie links Hand. Die Bankfiliale befindet sich direkt an der Ecke Domsheide. Der im Stadtführer beschriebene Eingang befindet sich links um die Häuserkante herum.

Weg von Haltestelle: Domsheide

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting
Entgegen der Fahrtrichtung gehen bis zum Ende des Bahnsteigs. Dort am Leitsystem nach rechts die Bahnschienen und die Fahrbahn überqueren.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Lilienthal, Universität, Kulenkampallee

Das Leitsystem führt Sie direkt zur Häuserwand der Bankfiliale.
Dunkelgraues Gebäude.

Weg von Haltestelle: Domsheide

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Neue Vahr Nord, Osterholz
In Fahrtrichtung gehen bzw. direkt zur Häuserwand, da die Haltestelle direkt vor der Bankfiliale liegt.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Rablinghausen, Weidedamm Süd

Das Leitsystem führt Sie direkt zur Häuserwand der Bankfiliale.
Dunkelgraues Gebäude.

Geldautomat

Tastatur mit erhabenen Buchstaben:	☑
Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:	☑

Weg von Haltestelle: Domsheide

Das Haus ist grau.

Weg von Haltestelle: Domsheide

Das Haus ist grau.

Weg von Haltestelle: Domsheide

Das Haus ist grau.