



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Meierei Bremen

Adresse:

Im Bürgerpark 1
28209 Bremen

Es gibt einen Behindertenparkplatz vor der Meierei.

Nächste Haltestelle: Parkallee

Linie(n): 22

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 700 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Der Nebeneingang für RollstuhlfahrerInnen befindet sich rechts vom Parkplatz. Die Tür ist mit einem Kraftaufwand von 6 kp sehr schwergängig.

Der eine Flügel der Tür zum Seegarten steht zwar immer offen, ist sonst aber mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwergängig.

Die Tür zur Veranda 1 ist mit einem Kraftaufwand von 8kp sehr schwergängig.

Zum Restaurant Meierei, zu den Veranden sowie zur Terrasse gelangt man über einen Plattformlift.

Weg von Haltestelle: Parkallee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Kattenturm
Queren Sie die Straße um auf die Seite des Bürgerparks zu gelangen. Folgen Sie dem Gehweg entgegen der Richtung der Brücke und anschließend der Beschilderung zur Meierei.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Uni
Queren Sie die zwei Straßen um auf die Seite des Bürgerparks zu gelangen. Folgen Sie dem Gehweg entgegen der Richtung der Brücke und anschließend der Beschilderung zur Meierei.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	<input checked="" type="checkbox"/>
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Kommentar Es befindet sich ein Behindertenparkplatz vor der Meierei Bremen.	

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	165 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	96 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Eingang ist Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Es ist eine Flügeltür und ein Flügel steht immer offen (80 cm). Der andere Flügel ist nicht festgestellt.	
	

Terrasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	130 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	153 cm
Höhe der Türschwelle:	4 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	139 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	149 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	80
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	10
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise
Kommentar Tür steht während der Sommersaison offen. Tür in der Wintersaison: Breite: 74cm	

Veranda 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	130 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	16
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise
Kommentar Flügeltür: 196cm breit	

Veranda 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	130 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	95 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	8 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	113 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	113 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	113 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	18
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise
Kommentar Schiebetür	

Restaurant Meierei

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Plattformlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	96 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	160 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	130 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	80
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	15
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise

Seegarten

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm

Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	4,2 %
Höchster Türgriff / Schalter:	96 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Tür	
Breite der Tür:	165 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	96 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	140
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	20
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	130 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Theke:	88 cm
Kommentar	
Es ist eine Flügeltür und ein Flügel steht immer offen (80 cm). Der andere Flügel ist nicht festgestellt. Es ist möglich den Seegarten über den Bürgerpark zu erreichen um die Eingangstür und die Tür zum Seegarten zu meiden. Dabei gibt es eine Steigung von 4,2%. Über den Plattformlift gelangt man zur Veranda des Seegartens. Alternativ gibt es eine Treppe.	

Seehaus / Veranstaltungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	165 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	96 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	75 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	176 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	130 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	48
Rollstuhlplätze:	6
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Theke:	71 cm
Kommentar Selbstbedienung nur bei Buffet.	

Weg zur Terrasse

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	130 cm

Weg zu Veranda 2

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	130 cm

Weg zu Veranda 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	130 cm

Weg zum Restaurant Meierei

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm
Höhe Türgriff:	92 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp
Kommentar Flügeltür erweiterbar auf 178cm auf dem Weg. 90cm stehen immer offen.	

Weg zum Plattformlift

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	160 cm

Weg zum Seegarten

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	100 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	4,2 %
Höhe der Stufen:	3 cm
Kommentar Die minimale Durchgangsbreite ist der Weg hinter der Tür zum Seegarten.	

Weg zum Seehaus

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	190 cm

Plattformlift

Plattformlift	
Breite des Zugangs:	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:	160 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:	200 cm
Schließanlage:	Schlüssel steckt
maximale Höhe Bedienelemente:	86 cm
Breite der Plattform:	80 cm
Tiefe der Plattform:	100 cm
Wegführung über die Plattform:	gerade
selbständige Benutzung möglich:	ja

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Parkallee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Kattenturm
Gehen Sie nachdem Aussteigen am Bushäuschen vorbei und queren Sie den ungesicherten Radweg um auf den Gehweg zu gelangen. Rechts neben dem Bushäuschen ist ein schmaler Durchgang. Auf dem Gehweg angekommen drehen Sie sich 90 Grad nach rechts. Folgen Sie dem Gehweg gerade aus bis zur Ampel ohne akustisches Signal. Achtung vorher wird ein ungesicherter Radweg gequert.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22
In Richtung:	Universität Ost

An der Ampel ohne akustisches Signal queren Sie die Straße mit Überquerungshilfe und den ungesicherten Radweg. Drehen Sie sich 90 Grad nach links und folgen Sie dem Gehweg bis Sie auf eine Rasenkante treffen. Folgen Sie dieser als Leitlinie rechte Hand bis zur nächsten Unterbrechung nach ca. 300m. Biegen Sie rechts in den Bürgerpark ein und folgen Sie der Leitlinie rechte Hand weiter. Die nächste Unterbrechung der Leitlinie ist eine Linkskurve. Folgen Sie dieser bis zur Brücke. Dort beginnt die Leitlinie wieder. Folgen Sie dieser weiter. Bei der dritten Unterbrechung der Leitlinie (ca. 250m nach der Brücke) wechseln Sie die Straßenseite. Folgen Sie dem Übergang zwischen Straße und Gehweg linke Hand bis zur Einbiegung mit Pflastersteinen. Wechseln Sie die Straßenseite erneut und folgen Sie der Leitlinie rechte Hand bis zu den Treppenstufen der Meierei (11 Stufen).

Die Meierei Bremen ist ein großes Gebäude mit Holzverzierungen an der Veranda und dem Dach.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Parkallee

Die Meierei ist ein großes Gebäude mit Holz am Dach.