



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe behinderter Menschen Bremen e.V.

Adresse:

Waller Heerstraße 55
28217 Bremen

Nächste Haltestelle: Gustavstraße

Linie(n): Bahn 2, 10

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 160 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 5kp sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Gustavstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 10
In Richtung:	Gröpelingen, Sebaldsbrück
Überqueren Sie die Ampel nach rechts und folgen Sie der Waller Heerstraße nach links. Die Einrichtung befindet sich auf der rechten Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Längsneigung > 6 %:	10 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	1 m

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	99 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	157 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	128 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	114 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	184 cm
Tiefe Windfang:	157 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja

Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	99 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	128 cm

Theke	
Höhe der Theke:	109 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Höhe der Informationsangebote:	109 cm

Büro

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Höchster Türgriff / Schalter:	108 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	128 cm

Tür	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	120 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	150 cm
Tischordnung variabel:	teilweise

Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	111 cm
maximale Steigung:	10 %
Länge gesamt:	9 m
Länge längstes Teilstück:	5 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Weg zum Büro

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	125 cm

Weg zur Zwischentür

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm

Zwischentür

Zwischentür	
Breite der Tür:	95 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff:	108 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	145 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	137 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Weg von Haltestelle: Gustavstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 10
In Richtung:	Gröpelingen
Bei Ankommen folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zu einer Ampel mit akustischem Signal und queren Sie die Fahrbahn nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 10
In Richtung:	Sebaldsbrück
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zu einem Schienenübergang auf der rechten Seite. Überqueren Sie dort die Schienen bis Sie auf der parallel liegenden Mittelinsel stehen und daraufhin die Straße an der Ampel mit akustischem Signal.	

Überqueren Sie einen ungesicherten Fahrradweg und wenden sich nach links. Nach wenigen Metern erreichen Sie eine nächste Ampel. Überqueren Sie die Straße geradeaus. Folgen Sie der inneren Leitlinie auf der rechten Seite etwa 110 Meter. Sie queren dabei eine hochgepflasterte Straße.