



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Union Brauerei Bremen - Führung Brauerei

Adresse:

Theodorstraße 12
28219 Bremen

Neben der Union Brauerei befindet sich ein Parkplatz mit einem ausgewiesenen Behindertenparkplatz.

Der Eingang zum Behinderten WC befindet sich im Kesselhaus/durch den Gastraum.

Nächste Haltestelle: Holsteinstraße

Linie(n): 20, 26

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 350 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 12kp sehr schwergängig, steht aber in der Regel offen.

Die Tür zur Terrasse im oberen Bereich ist mit einem Kraftaufwand von 6kp sehr schwergängig.

Die Tür zum Kesselhaus um zum WC zu gelangen ist mit einem Kraftaufwand von 8kp sehr schwergängig, steht aber in der Regel offen.

Um in den oberen Bereich zum Gär- und Lagerhaus zu gelangen, muss ein Plattformlift an der rechten Außenseite des Gebäudes genutzt werden. Hierfür wird ein Schlüssel und eine Begleitperson benötigt, da die Bedienelemente nur im Lift selbst vorhanden sind.

Weg von Haltestelle: Holsteinstraße

| 1. Linie | |
|---|--------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 20,26 |
| In Richtung: | Hbf-Messe-Zentrum, Walle |
| Entgegen der Fahrtrichtung die Ampel nach rechts überqueren und danach die Ampel nach links überqueren. Aufgrund mehrerer Bordsteinkanten >3cm muss von dieser Straßenseite auf die rechte Seite gewechselt werden. Dies am besten erst zum Ende des Wegs auf Höhe der Theodorstraße. | |
| 2. Linie | |
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 20,26 |
| In Richtung: | Huckelriede, Hohweg |
| Entgegen der Fahrtrichtung links in die Straße einbiegen. Aufgrund mehrerer Bordsteinkanten >3cm muss von dieser Straßenseite auf die rechte Seite gewechselt werden. Dies am besten erst zum Ende des Weges auf Höhe der Theodorstraße. | |

| Weg von Haltestelle | |
|---|-------------------------------------|
| Umweg nötig aufgrund von Engstelle < 90 cm oder Kante > 3 cm: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar: | teilweise |

Eingang

| Eingang | |
|--|------------------|
| Breite der Tür: | 112 cm |
| Höhe der Türschwelle: | 3 cm |
| Höhe Türgriff/ Türöffner: | 115 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 12 kp (Kilopond) |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Schließanlage: | offen |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | außen |
| Windfang: | ☑ |
| Breite Windfang: | 200 cm |
| Tiefe Windfang: | 200 cm |
| Wegführung: | gerade |
| In den Windfang öffnende Türen: | ja |
| Kommentar Die Tür steht in der Regel offen. Der Bodenbelag vor der Tür ist aus groben Pflasterstein. | |

WC im Kesselhaus

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Tür zum Kesselhaus |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 92 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 115 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 12 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 3 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |

| Tür | |
|-----------------|-------|
| Breite der Tür: | 88 cm |

| | |
|--|----------|
| Höhe Türgriff: | 114 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 157 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 147 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Tür von außen zu öffnen: | seitlich |

| Raum | |
|--|-------------------------------------|
| Raumgröße: | 2x3 m, ca. |
| Engste Durchgangsbreite im Raum: | 147 cm |
| Alarmknopf/ Art: | Schnur |
| Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden: | 64 cm |
| Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner): | 107 cm |
| Platz links neben WC (davor stehend): | 95 cm |
| Platz rechts neben WC (davor stehend): | 45 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor WC: | 173 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor WC: | 200 cm |
| Griffe links: | nein |
| Griffe rechts: | ja |
| Höhe WC-Sitz: | 48 cm |
| Höhe Toilettenabzug: | 103 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken: | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken: | 147 cm |
| Höhe Oberkante Handwaschbecken: | 69 cm |
| Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm): | 20 cm |
| Armatur: | Hebel |
| Spiegel in Sitzhöhe: | <input checked="" type="checkbox"/> |

Sudhaus

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 112 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 115 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 12 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 3 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |

| Tür | |
|--|-----------------|
| Breite der Tür: | 101 cm |
| Höhe Türgriff oder Schalter: | 107 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 5 kp (Kilopond) |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | innen |

| Raum | |
|--|-----------|
| Raumgröße: | 9 x 12 m |
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 200 cm |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum): | 122 cm |
| Gesamtzahl der Plätze (ca.): | 26 |
| Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung: | 1 |
| Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar: | nein |
| Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar: | nein |
| Tischordnung variabel: | teilweise |

Gär- und Lagerhaus

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|----------------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Plattformlift, Zwischentür |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 82 cm |
| Höchster Türgriff / Schalter: | 115 cm |
| Höchster Kraftaufwand: | 12 kp |
| Höhe von Schwellen / Stufen [cm]: | 3 cm |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 193 cm |

| Raum | |
|--------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum: | 200 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 115 cm |

Weg zum WC durch Kesselhaus

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 175 cm |

Weg zum WC

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

Weg zum Gär- und Lagerhaus

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 107 cm |

Weg zum Gär- und Lagerhaus

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 160 cm |
| Höhe der Stufen: | 2 cm |

Barrierefreier Weg zum Gär- und Lagerhaus über Plattformlift

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

Weg zum Sudhaus

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

Plattformlift

| Plattformlift | |
|--|-----------|
| Breite des Zugangs: | 82 cm |
| Breite Bewegungsfläche vor der Plattform: | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform: | 200 cm |
| Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform: | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform: | 193 cm |
| Schließanlage: | Schlüssel |
| maximale Höhe Bedienelemente: | 84 cm |
| Breite der Plattform: | 82 cm |
| Tiefe der Plattform: | 164 cm |
| Wegführung über die Plattform: | gerade |
| selbständige Benutzung möglich: | nein |

Kommentar

Die Bedienelemente befinden sich im Lift.



Tür zum Kesselhaus

| Zwischentür | |
|---|---------|
| Breite der Tür: | 92 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 8 kp |
| Höhe Türgriff: | 108 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Türöffnung: | manuell |
| Art der Türöffnung: | innen |
| Kommentar Tür steht in der Regel offen. | |

Zwischentür zum oberen Bereich

| Zwischentür | |
|--|---------|
| Breite der Tür: | 102 cm |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür: | 6 kp |
| Höhe Türgriff: | 109 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Türöffnung: | manuell |
| Art der Türöffnung: | außen |

Weg von Haltestelle: Holsteinstraße

| 1. Linie | |
|--|--------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 20,26 |
| In Richtung: | Hohweg, Huckelriede |
| Überqueren Sie den Fahrradweg und folgen Sie der inneren Leitlinie linke Hand entgegen der Fahrtrichtung bis zur nächsten Ampel mit akustischem Signal. Queren Sie diese geradeaus und wenden Sie sich 90 Grad nach links. | |
| 2. Linie | |
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 20,26 |
| In Richtung: | Hbf-Messe-Zentrum, Walle |
| Folgen Sie dem Gehweg entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischen Singal. Queren Sie die Straße mit Mittelinsel nach rechts. | |

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand. Sie queren 2 Straßen von denen eine mit Nullabsenkung ist. An der dritten Querstraße wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie rechte Hand bis zur nächsten Einfahrt. Hinter der Einfahrt befindet sich nach ca. 10m der rechts der Eingang.

Großes altes Backsteingebäude mit schwarzen Eisentoren.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Holsteinstraße

Die Brauerei ist ein großes und altes Backsteingebäude mit schwarzen Toren.