



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Pflegestützpunkt Bremen-Nord

Adresse:

Breite Straße 12d
28759 Bremen

Ein barrierefreier Eingang ist zwei Meter rechts vom Haupteingang zu finden.

Nächste Haltestelle: Gerhard-Rohlf's-Straße

Linie(n): Bus 90, 91, 92, 94, 95, 98, 677

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 110 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Gerhard-Rohlf's-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 91, 92, 94, 95, 98, 677
In Richtung:	Neuenkirchen, Rönnebeck, Schwanewede, Bockhorn, Hammersbeck, Uthlede
Gehweg in Fahrtrichtung folgen und die Straße geradeaus überqueren. Nach links wenden und Fußgängerpassage bis zum Ende folgen. Die Straße in Richtung Pflegestützpunkt überqueren und rechts auf den Bürgersteig wenden, dann zum Eingang links einbiegen.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 91, 92, 94, 95, 98, 677
In Richtung:	Bf Vegesack, Gröpelingen, Marßel
Nach Aussteigen den Gehweg nach rechts folgen und links in die Fußgängerpassage einbiegen. Dieser bis zum Ende folgen. Die Straße in Richtung Pflegestützpunkt überqueren und rechts auf den Bürgersteig wenden, dann zum Eingang links einbiegen.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☑
Umweg nötig aufgrund von Engstelle < 90 cm oder Kante > 3 cm:	☑
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	88 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	110 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	95 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	innen

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türschwelle:	0,5 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	112 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	3x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	112 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	50 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	85 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	100 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	97 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	112 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	49 cm

Höhe Toilettenabzug:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	112 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	23 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Tagungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	145 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	9 x 4,5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	145 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	145 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	14
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	8
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise

Beratungsbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	130 cm
Kommentar Der Zugang zum Beratungsbereich ist vom Wartebereich nur durch Stellwände (Durchgang 130 cm) getrennt.	

Raum	
Raumgröße:	11 x 12 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	9
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	7
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	nein
Höhe der Bedienungselemente:	73 cm

Wartebereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	110 cm
Höchster Kraftaufwand:	2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	6 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	4
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	70 cm

Weg zum Tagungsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Höhe der Stufen:	0,5 cm

Weg zum Wartebereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Gerhard-Rohlf's-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 91, 92, 94, 95, 98, 677
In Richtung:	Neuenkirchen, Rönnebeck, Schwanewede, Bockhorn, Hammersbeck, Uthlede
Nach dem Aussteigen überqueren Sie die ungesicherte Fahrbahn zu der parallel gelegenen Straßenseite. Auf dem Gehweg auf der anderen Seite angekommen wenden Sie sich nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 91, 92, 94, 95, 98, 677
In Richtung:	Bf Vegesack, Gröpelingen, Marßel
Nach Aussteigen gehen Sie zur inneren Leitlinie und wenden Sie sich nach rechts.	

Folgen Sie der inneren Leitlinie auf der linken Seite bis zu einer Linkseinbiegung. Biegen Sie in die Fußgängerpassage ein und folgen der Kopfsteinpflasterung bis zum Ende. Überqueren Sie die Straße gradeaus aber leicht rechts, bis Sie auf den Gehweg treffen. Folgen Sie der inneren Leitlinie auf der rechten Seite bis zur ersten Unterbrechung. Biegen Sie dort ein, der Eingang befindet sich nach ein paar Metern gradeaus.

Das Gebäude liegt direkt an einer Straßenecke.