



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Hotel NordRaum

Adresse:

Europaallee 1-3
28309 Bremen

Es gibt ausreichend Parkplätze vor dem Eingang.

Nächste Haltestelle: Walther-Jacobs-Straße

Linie(n): 29,42 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 400 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 5 kp sehr schwergängig.

Die Tür zum Zimmer 126 ist mit einem Kraftaufwand von 4kp sehr schwergängig.

Von 2 Uhr bis 6 Uhr muss der Nebeneingang genutzt werden.

Tür Nebeneingang:

Breite: 91 cm

Türschwelle: 2 cm

Höhe Türgriff: 107cm

Höhe Türöffner: 120 cm

Kraftaufwand: 4kp

Bewegungsfläche vor der Tür: 200x200cm

Bewegungsfläche hinter der Tür: 200x160cm

Auf dem Weg zum Empfang müssen Sie durch eine Zwischentür, die offen steht. Die minimale Durchgangsbreite beträgt 93cm.

Weg von Haltestelle: Walther-Jacobs-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	29,42 (Bus)
In Richtung:	Kattenturm-Mitte, Gewerbepark Hansalinie
Nach dem Aussteigen muss ein Grünstreifen gequert werden. Das Hotel liegt in Richtung McDonalds hinter dem Autobahnzubringer.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	29,42 (Bus)
In Richtung:	Neue Vahr-Nord, Weserwehr
Das Hotel liegt in Richtung McDonalds hinter dem Autobahnzubringer.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Längsneigung > 6 %:	7 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	2 m

Haupteingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	0,9 %
Breite der Tür:	91 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	95 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen, innen
Windfang:	☑
Breite Windfang:	220 cm
Tiefe Windfang:	180 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar	
Vor dem Eingang ist eine Bordsteinkante, die 3 cm hoch ist. Auf dem Boden befindet sich ein Gitter.	



Außenterrasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	0,9 %
Höchster Türgriff / Schalter:	160 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Tür	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	28
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Theke:	93 cm
Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Die Theke befindet sich im Frühstücksraum.

Frühstücksraum**Infos zur Zugänglichkeit**

Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	0,9 %
Höchster Türgriff / Schalter:	95 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Tür

Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	160 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Gastraum

Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	70
Rollstuhlplätze:	10
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	☑

Höhe der Theke:	93 cm
Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	☑
Kommentar Während den Frühstückszeiten steht die Tür offen.	

Empfangsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	0,9 %
Höchster Türgriff / Schalter:	95 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	110 cm
Kommentar Höhe des Kaffeeautomaten: 120cm	

Zimmer 126

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
engste Durchgangsbreite im Raum:	130 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	0,9 %
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Kommentar Die Türöffnung erfolgt mit einem Chip, der vor die Tür gehalten werden muss.	

Hotelzimmer	
Verbindungstür zu einem Nachbarzimmer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon:	<input checked="" type="checkbox"/>
Raumgröße:	3,8 x 3 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	140 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	130 cm
Höhe der Bedienelemente:	135 cm
Kommentar Um den Strom im Zimmer anzuschalten muss die Zimmerkarte in einen Schlitz gesteckt werden.	

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Einzel
maximale Höhe:	55 cm
Breite links neben dem Bett:	130 cm
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Das Bett kann zu einem Doppelbett erweitert werden.	



Möblierung

unterfahrbare Tisch:	☑
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	120 cm
ausklappbare Kleiderstange:	☑
Höhe der Kleiderstange:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	150 cm
Höhe des Fenstergriffs:	160 cm

Kommentar

Vor dem Fenstergriff steht ein Sessel.

Bad und WC

Raumgröße:	2,5x2,3 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	139 cm
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	190 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rutschhemmender Fußboden:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	160 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	110 cm
Breite rechts neben WC:	180 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	190 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	44 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	190 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	84 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	34 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Höhe Wannenboden - Oberkante Duschwanne:	1 cm
Breite des Einstiegs:	150 cm
Breite der Duschwanne:	120 cm
Tiefe der Duschwanne:	120 cm
Höhe der Duscharmatur:	100 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	120 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Thermostat:	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Der Föhn ist auf 130cm angebracht. Es gibt im Zimmer einen weiteren Spiegel, der in Sitzhöhe nutzbar ist.	



Weg zur Außenterrasse

Weg

minimale Durchgangsbreite:

108 cm

Weg zum Frühstücksraum

Weg

minimale Durchgangsbreite:

118 cm

Weg zum Aufzug

Weg

minimale Durchgangsbreite:

150 cm

Weg zum Empfangsraum

Weg

minimale Durchgangsbreite:

160 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	150 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	105 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	120 cm
Breite der Aufzugskabine:	110 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	210 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	☑

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Kein optisches Alarmsignal und kein Faxgerät auf den Zimmern vorhanden.

Weg von Haltestelle: Walther-Jacobs-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	29,42
In Richtung:	Kattenturm-Mitte, Gewerbepark Hansalinie
Queren Sie nach dem Aussteigen den Grünstreifen und wenden Sie sich 90 Grad nach links. Folgen Sie der Rasenkante bis Sie auf eine Metallplatte im Boden stoße. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und überqueren Sie die ungesicherte Straße mit Nullabsenkung.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	29,42
In Richtung:	Neue Vahr-Nord, Weserwehr
Folgen Sie entgegen der Fahrtrichtung der Rasenkante linker Hand bis zur Kurve.	

Folgen Sie der Leitlinie linker Hand weiter bis zum Bahnübergang. Dieser ist durch eine Schranke gesichert und der Weg zu den Bahnschienen fällt ab. Folgen Sie der Leitlinie weiter und queren Sie dabei drei Einfahrten. Nach den Einfahrten folgen Sie der Leitlinie weiter. Hier fällt der Gehweg zum Autobahnzubringer leicht ab. Überqueren Sie den Autobahnzubringer ohne Ampel. In der Mitte befindet sich eine Mittelinsel. Nach der Überquerung folgen Sie der Leitlinie linker Hand weiter bis zum Ende. Überqueren Sie die Einfahrt am Gehweg entlang bis der Grünstreifen wieder beginnt. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und überqueren Sie den Parkplatz bis Sie auf eine Häuserwand stoßen. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie der Häuserwand. Sie queren 2 Eingänge mit Gittern auf dem Boden und einen weiteren Eingang in einer Einbuchtung. Der Eingang zum Hotel NordRaum befindet sich nach der Häuserecke geradeaus vor Ihnen.

Organges Gebäude.

Infos für gehörlose Menschen

Außenterrasse

Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:



Frühstücksraum

Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:



Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Walther-Jacobs-Straße

Das Gebäude hat viele Fenster. Das Gebäude ist orange.