



## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Maritim Hotel Bremen

**Adresse:**

Hollerallee 99  
28215 Bremen

Zwei ausgewiesene Behindertenparkplätze in der Tiefgarage

Es gibt keine ausgewiesenen barrierefreien Hotelzimmer.

Das Schwimmbad ist durch 5 Stufen mit Handlauf erreichbar.

**Nächste Haltestelle:** Bürgerpark (Straßenbahn)

Linie(n): 5

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 160 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Bürgerpark (Bus)

Linie(n): 26,27

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 160 Meter entfernt.

### Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

Der Zugang zum Hotel durch die Tiefgarage ist möglich. Die Steigung beträgt zwischen 8 und 10% über 20 Meter.

Die Rampe zum Eingang hat eine Steigung von 20% über eine Länge von 3 m. Aufgrund dessen sind alle darauffolgenden Räume als "schwer nutzbar" eingestuft.

**Weg von Haltestelle: Bürgerpark (Bus)**

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26,27 (Bus)
In Richtung:	Walle, Weidedamm-Nord
Queren Sie die Straße und die Straßenbahnschienen. Folgen Sie dem Gehweg bis zur Ampel. Biegen Sie links ab bis zur Rampe.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26,27 (Bus)
Folgen Sie dem Gehweg bis zur Ampel. Biegen Sie links ab bis zur Rampe.	

Weg von Haltestelle	
Umweg nötig aufgrund von Engstelle < 90 cm oder Kante > 3 cm:	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
<b>Kommentar</b> Um zur Rampe zu gelangen, müssen Sie an der Straße am Hotel vorbei auf die rechte Seite des Einganges.	

## Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	20 %
Breite der Tür:	94 cm
Höhe der Türschwelle:	1,5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	135 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	außen
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe



## Bar

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	20 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	30
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	ja
<b>Kommentar</b> Während der Öffnungszeiten steht die Tür offen	

## Restaurant

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	20 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	130 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	40
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	8
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	120 cm
Tischanordnung variabel:	teilweise
<b>Kommentar</b> Die Tür steht während der Öffnungszeiten offen.	

## Frühstücksraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	20 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	200
Rollstuhlplätze:	10
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Theke:	90 cm
Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b> Während der Frühstückszeiten steht die Tür offen. Es gibt eine Terrasse, die von außen befahrbar ist.	

## Lobby

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	20 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	117 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	100 cm

## WC (EG)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	20 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	125 cm
Art der Türöffnung:	manuell

Tür von außen zu öffnen:	ja
--------------------------	----

Raum	
Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	125 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	84 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	75 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	125 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	52 cm
Höhe Toilettenabzug:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	125 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	140 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	87 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	25 cm
Armatur:	Hebel



## Superior Zimmer Nr. 455

Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug
engste Durchgangsbreite im Raum:	47 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	20 %
Haltegriffe:	☑
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	78 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	95 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Telefon:	☑
Raumgröße:	3 x 4 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	47 cm
Höhe der Bedienungselemente:	105 cm
Kommentar	Es gibt ein separates Wohnzimmer. Die engste Durchgangsbreite ist auf dem Weg zum Fenster. Die Steckdose im Schlafzimmer befindet sich vor der Tür.

Bett	
Anzahl der Betten:	2
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	53 cm

Breite links neben dem Bett:	130 cm
Breite rechts neben dem Bett:	80 cm
Bett verschiebbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	12 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	200 cm
Telefon in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b> Ein Bett kann in das Wohnzimmer geschoben werden.	
	

<b>Möblierung</b>	
unterfahrbarer Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	130 cm
Höhe der Kleiderstange:	170 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	80 cm
Höhe des Fenstergriffs:	140 cm
Höhe der Steckdosen:	40 cm
<b>Kommentar</b> Die Steckdose befindet sich vor der Tür zum Schlafzimmer.	

Bad und WC	
Raumgröße:	3x2,5 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	98 cm
Breite der Tür:	68 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Rutschhemmender Fußboden:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	53,5 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	120 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	95 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	70 cm
Höhe WC-Sitz:	43 cm
Höhe Toilettenabzug:	95 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	20 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Drehknopf
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe Fußboden - Oberkante Duschwanne:	22 cm
Höhe Wannensboden - Oberkante Duschwanne:	15 cm
Breite des Einstiegs:	80 cm
Breite der Duschwanne:	75 cm
Tiefe der Duschwanne:	60 cm
Höhe der Duscharmatur:	110 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	150 cm

Handbrause:	☑
Art der Armatur Dusche:	Dreharmatur
Haltegriffe:	☑
Art der Armatur Badewanne:	Dreharmatur
Höhe der Armatur Badewanne:	55 cm
Haltegriffe Badewanne:	ja
<b>Kommentar</b>	
Das Telefon im Badezimmer ist auf 100cm Höhe angebracht. Es kann eine Rutschmatte in die Dusche gelegt werden.	
	

## Standard Zimmer Nr. 451

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Aufzug
engste Durchgangsbreite im Raum:	85 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	20 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	78 cm
Höhe Türschwelle:	105 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	136 cm

Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	93 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Telefon:	<input checked="" type="checkbox"/>
Raumgröße:	3,7 x 5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	130 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	85 cm
Höhe der Bedienungselemente:	100 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	2
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	53 cm
Breite links neben dem Bett:	60 cm
Breite rechts neben dem Bett:	130 cm
Bett verschiebbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	12 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	200 cm
Telefon in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>



### Möblierung

unterfahrbarer Tisch:	☑
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	110 cm
Höhe der Kleiderstange:	170 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	90 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	150 cm
Höhe des Fenstergriffs:	140 cm
Höhe der Steckdosen:	75 cm

### Bad und WC

Raumgröße:	1,6x2,3 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	100 cm
Breite der Tür:	56 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	95 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	100 cm
Art der Türöffnung:	manuell

Türöffnung:	nach innen
Tür von außen zu öffnen:	☑
Rutschhemmender Fußboden:	☑
engste Durchgangsbreite im Raum:	100 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	100 cm
Höhe WC-Sitz:	44 cm
Höhe Toilettenabzug:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	100 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	100 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	22 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Drehknopf
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	☑
Höhe Fußboden - Oberkante Duschwanne:	74 cm
Höhe der Duscharmatur:	145 cm
Handbrause:	☑
Art der Armatur Badewanne:	Drehknopf
Höhe der Armatur Badewanne:	110 cm
Haltegriffe Badewanne:	ja
<b>Kommentar</b> Auf Nachfrage kann in die Badewanne eine Rutschmatte gelegt werden. Duschen im Badezimmer ist möglich.	



## Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm
maximale Steigung:	20 %
Länge gesamt:	3 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja
<b>Kommentar</b> Die Treppe hat 4 Stufen.	

## Weg zur Bar

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zu den Zimmern 451 und 455

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

## Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum WC (EG)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum Restaurant

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum Frühstücksraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zur Lobby

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	110 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	115 cm
Breite der Aufzugskabine:	130 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	140 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	100 cm

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

### Weg von Haltestelle: Bürgerpark (Straßenbahn)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	5
In Richtung:	Nur Ausstieg
<p>Folgen Sie dem geschotterten Weg entgegen der Fahrtrichtung bis zur Querstraße und überqueren Sie diese. Sie kommen dabei durch Poller hindurch. Gehen Sie 5m weiter geradeaus und wenden Sie sich dann nach rechts. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Straßenbahnschienen und gehen Sie weiter geradeaus, bis Sie auf einen gepflasterten Untergrund treffen.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	5
In Richtung:	Überseestadt-Gröpelingen
<p>Folgen Sie dem Weg in Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich nach rechts und überqueren Sie die Straße. Gehen Sie weiter geradeaus durch Poller hindurch, bis Sie auf einen gepflasterten Untergrund treffen. Nach weiteren 4m in Gehrchtung wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.</p>	

Überqueren Sie den gepflasterten Platz geradeaus. Nachdem Sie durch Poller hindurchgekommen sind beginnt ein Gehweg. Folgen Sie der Leitlinie linker Hand bis zum Ende. Queren Sie die Einfahrt der Tiefgarage und folgen Sie der Leitlinie linker Hand weiter. Folgen Sie ihr um die Kurve die Einfahrt hinauf bis zum Ende der leichten Kurve. Gehen Sie die Bordsteinkante hoch bis Sie auf eine Treppe stoßen. Der Eingang befindet sich vor Ihnen.

## Weg von Haltestelle: Bürgerpark (Bus)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26,27
In Richtung:	Walle, Weidedamm-Nord
<p>Nach dem Aussteigen dem Gehweg 20 Meter in Fahrtrichtung folgen. Der Gehweg wird von der Straße von Pollern abgegrenzt. Überqueren Sie einen ungesicherten Fahrradweg und wenden Sie sich 90 Grad nach links. Überqueren Sie die Straße und die Schienen. Auf der anderen Seite queren Sie nach 2 Metern einen ungesicherten Radweg. Laufen Sie weiter in Gehrichtung bis Sie auf kleine Pflastersteine treffen. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie der Pflastersteinkante um die Kurve und an der Bushaltestelle vorbei bis Sie auf eine Rasenkante stoßen. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und folgen Sie der Rasenkante bis zum Trennstreifen.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26,27
In Richtung:	Huckelriede
<p>Gehen Sie nach dem Aussteigen entgegen der Fahrtrichtung am Wartehäuschen vorbei bis zur Rasenkante. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und folgen Sie der Rasenkante bis zum Trennstreifen.</p>	

Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie dem Gehweg an der Rasenkante entlang bis zum Ende. Queren Sie die Einfahrt der Tiefgarage und folgen Sie der Leitlinie linker Hand weiter. Folgen Sie ihr um die Kurve die Einfahrt hinauf bis zum Ende der leichten Kurve. Gehen Sie die Bordsteinkante hoch bis Sie auf eine Treppe stoßen. Der Eingang befindet sich vor Ihnen.

Helles Gebäude mit blauen Glasfenstern. Treppenstufen vor dem Eingang.

## Infos für gehörlose Menschen

### Frühstücksraum

Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:



## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

## Weg von Haltestelle: Bürgerpark (Bus)

Ein großes helles Gebäude mit blauen Fenstern. Am Eingang sind viele Treppenstufen und Fahnen.