



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Landesverband

Adresse:

Altenwall 25
28195 Bremen

Nächste Haltestelle: DomsheideBahnsteigE+F

Linie(n): 2,3 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: DomsheideBahnsteigB+C

Linie(n): 4,6,8

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: DomsheideBussteigA+D

Linie(n): 24,25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Vor der Tür befindet sich ein Gitter in 4 cm Höhe mit den Maßen: 122 cm Breite; 63 cm Tiefe

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 6,7kp sehr schwergängig.

Die Zwischentür ist mit einem Kraftaufwand von 4,3kp sehr schwergängig.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E+F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	alle Richtungen
Die Einrichtung befindet sich in Richtung Viertel/Wallanlagen. An der großen Kreuzung wenden Sie sich nach rechts. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☒
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Querneigung > 2,5 %:	5,4 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	50 m

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B+C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	alle Richtungen
Die Einrichtung befindet sich in Richtung Viertel/Wallanlagen. An der großen Kreuzung wenden Sie sich nach rechts. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☒
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Querneigung > 2,5 %:	5,4 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	50 m

Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A+D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	alle Richtungen
Die Einrichtung befindet sich entgegen Richtung Innenstadt. An der großen Kreuzung wenden Sie sich nach rechts. Es müssen mehrere Schienen und Fahrbahnen gequert werden.	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☒
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja
Maximale Querneigung > 2,5 %:	5,4 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	50 m

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	87 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6,7 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	122 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	140 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Windfang:	☑
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar Eine Klingel ist nicht vorhanden.	

Empfangstheke

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	6,7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	122 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	73 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	135 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	57 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	6,7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	122 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	107 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	1,5 x 1,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	112 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	112 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	17 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	143 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	42 cm
Griffe links:	nein
Griffe rechts:	nein
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	101 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	82 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	118 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	19 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Konferenzraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	6,7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	122 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	108 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4,3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	8 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	80 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	12
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	8
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	teilweise
Höhe der Bedienungselemente:	109 cm

Empfangsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	6,7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	122 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	136 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	135 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm

Weg zum Empfangsraum / Theke

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	105 cm

Weg zur ersten Zwischentür

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Zwischentür

Zwischentür	
Breite der Tür:	108 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4,3 kp
Höhe Türgriff:	85 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E+F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung über die Straßenbahnschienen bis zum Ende. Wenden Sie sich nach links	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück

Folgen Sie der inneren Leitlinie für circa 250 Meter bis zur Ampel. Auf dem Weg wird die Leitlinie mehrmals unterbrochen und es müssen drei ungesicherte Straßen mit Nullabsenkung gequert werden. Die Straßen sind mit Kopfsteinpflaster gekennzeichnet. An der Ampel wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen der inneren Leitlinie rechte Hand bis zur Häuserecke, die Leitlinie wird einmal unterbrochen. Folgen Sie nach der Häuserecke der inneren Leitlinie weiterhin rechter Hand, der Eingang befindet sich in circa 100 Metern auf der rechten Seite.

Großes Gebäude mit zwei Säulen vor dem Eingang.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B+C

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Borgfeld/Lilienthal, Universität, Kulenkampfallée
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Richtungsfeld. Queren Sie rechts die Straßenbahnschienen und folgen Sie dem Leitsystem bis zur inneren Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4,6,8
In Richtung:	Arsten, Flughafen, Huchting

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um die Gebäudeecke. Folgen Sie der inneren Leitlinie weiter für circa 300 Meter bis zur Ampel. Auf dem Weg wird die Leitlinie mehrmals unterbrochen und es müssen drei ungesicherte Straßen mit Nullabsenkung gequert werden. Die Straßen sind mit Kopfsteinpflaster gekennzeichnet. An der Ampel wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen der inneren Leitlinie rechter Hand bis zur Häuserecke, die Leitlinie wird hier einmal unterbrochen. Folgen Sie nach der Häuserecke der inneren Leitlinie weiterhin rechter Hand, der Eingang der Einrichtung befindet sich in circa 100 Metern auf der rechten Seite.

Großes Gebäude mit zwei Säulen direkt vor dem Eingang.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A+D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Neue Vahr-Nord, Osterholz
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Auffindungsfeld. Folgen Sie ihm weiter rechts bis zur inneren Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24,25
In Richtung:	Rablinghausen, Weidedamm-Süd

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand um die Gebäudeecke. Folgen Sie der inneren Leitlinie weiter für circa 300 Meter bis zur Ampel. Auf dem Weg wird die Leitlinie mehrmals unterbrochen und es müssen drei ungesicherte Straßen mit Nullabsenkung gequert werden. Die Straßen sind mit Kopfsteinpflaster gekennzeichnet. An der Ampel wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen der inneren Leitlinie rechter Hand bis zur Häuserecke. Die Leitlinie wird einmal unterbrochen. Nach der Häuserecke der inneren Leitlinie weiter rechter Hand folgen, der Eingang befindet sich circa 100 Meter nach der Häuserecke.

Großes Gebäude mit zwei Säulen vor dem Eingang.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig E+F

Vor dem Eingang sind zwei große Säulen. Über dem Eingang sind große, grüne Buchstaben.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bahnsteig B+C

Vor dem Eingang sind zwei große Säulen. Über dem Eingang ist eine grüne große Schrift.

Weg von Haltestelle: Domsheide Bussteig A+D

Vor dem Eingang sind zwei große Säulen. Über dem Eingang sind grüne, große Buchstaben.