



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Bahnhof Bremen-Lesum

**Adresse:**

Hindenburgstraße 79  
28717 Bremen

Es gibt ausgewiesene Behindertenparkplätze in der Hindenburgstraße 79 und in der Straße Am Mönchshof.

Der Bahnhof verfügt über einen Bahnsteig für jede Richtung. Um von Gleis 1 zu Gleis 2 zu gelangen muss eine Straße überquert werden.

Die Rampen, um zu den Bahnsteigen zu gelangen, haben eine Steigung von 4% bzw. 6% über eine Länge von min. 70m. Aufgrund dessen sind alle darauf folgenden Bahnsteige und der Automat als "schwer nutzbar" eingestuft.

**Nächste Haltestelle:** Bf Lesum

Linie(n): 90, 92,654

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 300 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

Zu den Gleisen führen Rampen mit einer Steigung von maximal 6%.

## Weg von Haltestelle: Bf Lesum

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 92, 654
In Richtung:	Neuenkirchen, Rönnebeck
Folgen Sie dem Weg entgegen der Fahrtrichtung bis zum Bahnhof. Es muss eine Straße überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 92, 654
In Richtung:	Gröpelingen, Ritterhude
Folgen Sie dem Weg in Fahrtrichtung bis zum Bahnhof. Um zu Bahnsteig 1 zu gelangen muss eine Straße überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	3,5 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Längsneigung > 6 %:	7 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	12 m
Maximale Querneigung > 2,5 %:	5 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	10 m

## Rampe 2 zu Bahnsteig 2

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung über 2m:	6 %
Länge gesamt:	76 m
Länge längstes Teilstück:	70 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

## Bahnsteig 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe 2
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	6 %

Bahnsteig	
Breite Bewegungsfläche auf dem Bahnsteig:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche auf dem Bahnsteig:	200 cm
engste Durchgangsbreite:	200 cm
überdachter Bereich:	nein
überdachte Sitzgelegenheiten:	2 Stück
Notrufsäule:	nein
Höhe des Entwertungsgerätes für Fahrkarten:	102 cm
Leitsystem:	☑
Höhe des Bahnsteiges:	76 cm
Bahnsteig auf ganzer Länge gut berollbar:	ja
Aushangfahrplan maximale Höhe:	180 cm

## Automat Bahnsteig 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe 2
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	6 %

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	120 cm
Höhe der Karteneingabe:	113 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	133 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	72 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	130 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	139 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	9 cm

## Rampe 1 zu Gleis 1

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung über 2m:	4 %
Länge gesamt:	76 m
Länge längstes Teilstück:	76 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

## Bahnsteig 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	4 %

Bahnsteig	
Breite Bewegungsfläche auf dem Bahnsteig:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche auf dem Bahnsteig:	200 cm
engste Durchgangsbreite:	200 cm
überdachter Bereich:	ja
überdachte Sitzgelegenheiten:	6 Stück
überdachte Rollstuhlplätze (mind. 100x150 cm):	5 Stück
Notrufsäule:	nein
Höhe des Entwertungsgerätes für Fahrkarten:	112 cm
Leitsystem:	☑
Höhe des Bahnsteiges:	76 cm
Bahnsteig auf ganzer Länge gut berollbar:	ja
Aushangfahrplan maximale Höhe:	175 cm

## Automat Bahnsteig 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe 1
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	140 cm
Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge):	4 %

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	118 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	138 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	76 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	134 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	143 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	9 cm
Höhe des Entwertungsgerätes (nur bei ÖPNV):	113 cm

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Es gibt ein Leitsystem mit alten Rillenplatten, welches jeweils direkt an Treppe und Rampe startet. Das Leitsystem führt über den gesamten Bahnsteig. Die Automaten an den Gleisen verfügen über ein Standard Pin- Pad zur Eingabe der Geheimzahl. Es gibt eine kontrastreiche Bahnsteigkante.

## Weg von Haltestelle: Bf Lesum

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 92, 654
In Richtung:	Neuenkirchen, Rönnebeck
Überqueren Sie den ungesicherten Radweg und gehen Sie bis zur Wand. Folgen Sie der inneren Leitlinie entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Die Leitlinie wird an sechs Stellen durch Einfahrten unterbrochen. Wenden Sie sich an der Ampel 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straße mit Mittelinsel. Es ist auf zwei ungesicherte Radwege zu achten. Gehen Sie bis zur inneren Leitlinie und wenden Sie sich 90 Grad nach links und gehen Sie bis zur zweiten Ampel mit akustischem Signal.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	90, 92, 654
In Richtung:	Gröpelingen, Ritterhude
Überqueren Sie den ungesicherten Radweg und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Folgen Sie der inneren Leitlinie in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Die Leitlinie wird an zwei Stellen unterbrochen.	

Zu Bahnsteig 1: Überqueren Sie die Ampel mit akustischem Signal geradeaus, bis Sie zur inneren Leitlinie kommen. Achten Sie dabei auf die ungesicherten Radwege auf beiden Seiten. Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie dem Weg über eine Straßeneinfahrt mit Nullabsenkung hinweg, bis zur Treppe linker Hand zu Bahnsteig 1. Zu Bahnsteig 2: Wenden Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand bis zur dritten Unterbrechung. An dieser liegt die Treppe zu Bahnsteig 2.

## Automat Bahnsteig 2

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:



## Automat Bahnsteig 1

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:



## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

### Weg von Haltestelle: Bf Lesum

Die Treppen zu den Gleisen liegen an einer Brücke.