



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Paradice

Adresse:

Waller Heerstraße 293a
28219 Bremen

Zwei Parkplätze sind direkt vor der Tür vorhanden.

Nächste Haltestelle: Waller Friedhof

Linie(n): 2,10

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 120 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Separater Eingang in die Eislaufhalle für Rollstuhlfahrende (An der Kasse kurz Bescheid geben). Separater Eingang besteht aus einer Einfahrt mit einer Steigung von 10% über 13 Meter.


Angebot von Sledge Hockey. Eis für Rollstuhlfahrende befahrbar.

Weg von Haltestelle: Waller Friedhof

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,10
In Richtung:	Gröpelingen
Es muss einmal die Fahrbahn überquert werden.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,10
In Richtung:	Sebaldsbrück
Es müssen die Schienen und die Fahrbahn überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	5,5 %
Breite der Tür:	86 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	87 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	196 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar Türen auf 173 Zentimeter erweiterbar	
	

Kasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	86 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	196 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	105 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem separaten Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	128 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	87 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	3x3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	160 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Platz links neben WC (davor stehend):	100 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	118 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	160 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	98 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	160 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	35 cm
Armatur:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Zuschauer*innen-Plätze

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem separaten Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	128 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	5 x 1,5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	500 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	5
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Kommentar Zuschauer-Podest	

Eisfläche

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem separaten Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	128 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	10 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	130 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Tür auf 260cm erweiterbar.	

Rampe vor dem separaten Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung:	10 %
Länge gesamt:	13 m
Länge längstes Teilstück:	13 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	nein

Rampe vor dem Eingang

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	128 cm
maximale Steigung:	5,5 %
Länge gesamt:	10 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Weg von der Eisfläche zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Eisfläche

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum seperaten Eingang

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	6,5 %
Höhe der Stufen:	3 cm

Weg zu den Rollstuhlplätzen

Weg	
maximale Steigung über 2m Länge:	8,7 %

Weg zur Kasse

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Seperater Eingang

Zwischentür	
Breite der Tür:	320 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Kommentar Seperater Eingang ist ein Rolltor, welches von den MitarbeiterInnen geöffnet wird.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Waller Friedhof

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,10
In Richtung:	Sebaldsbrück
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung und überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg bis zur Ampel mit akustischem Signal und drehen Sie sich um 90 Grad nach links. Überqueren Sie nun die Schienen und gehen Sie zur Mittellinsel mit Ampel mit akustischem Signal	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,10
In Richtung:	Gröpelingen
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und wenden Sie sich hier 90 Grad nach rechts.	

Überqueren Sie die Straße und den dahinter liegenden ungesicherten Fahrradweg bis zur inneren Leitlinie rechter Hand. Die Leitlinie wird zweimal unterbrochen, Biegen Sie bei der nächsten Ecke rechts ein und folgen Sie der inneren Leitlinie weiterhin rechter Hand. Die Leitlinie wird durch zwei Einfahrten und einen Fußweg unterbrochen. Am Ende der Leitlinie befindet sich nach einem kleinen Vorplatz der Eingang schräg rechts vor Ihnen. Am Anfang des Platzes befinden sich Fahrradstellplätze, umgehen Sie diese links herum.

Vor dem Eingang sind 2 Stufen, in der Mitte ist ein Handlauf.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Waller Friedhof

Der Eingang ist grün.