



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

VAI VAI

Adresse:

Am Weser Terminal 10
28217 Bremen

Nächste Haltestelle: Eduard-Schopf-Allee

Linie(n): 3, 5 (Straßenbahn)

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 50 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür (5kp), die Zwischentür zum Aufzug (5kp) und die WC-Tür (4kp) sind in ihrem Kraftaufwand sehr schwergängig.


Durch die in den Windfang öffnende Tür ist die Bewegungsfläche am Eingang eingeschränkt.

Weg von Haltestelle: Eduard-Schopf-Allee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
Das Restaurant befindet sich entgegen der Fahrtrichtung. Biegen Sie in die Straße Stephanitorsbollwerk ein. Der Eingang befindet sich auf der linken Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5
In Richtung:	Gröpelingen
Das Restaurant befindet sich entgegen der Fahrtrichtung. Überqueren Sie zwei Fahrbahnen und die Schienen und biegen Sie in die Straße Stephanitorsbollwerk ein. Das Restaurant befindet sich auf der linken Seite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	115 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Windfang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite Windfang:	120 cm
Tiefe Windfang:	180 cm
Wegführung:	geknickt
In den Windfang öffnende Türen:	ja
Kommentar Die Eingangstür hat außen eine vertikale Türstange.	
	

Terrasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Tür	
Breite der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	seitlich

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	100 cm
Gesamtzahl der Plätze:	96
Rollstuhlplätze:	10
Tischanordnung variabel:	teilweise

Gastraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Gasträum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Gesamtzahl der Plätze:	200
Rollstuhlplätze:	20
Tischanordnung variabel:	teilweise

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Zwischentür, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	120 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Tür	
Breite der Tür:	103 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm

Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	250x250 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	130 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	20 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	108 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	60 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	155 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	94 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	30 cm
Armatur:	Hebel



Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	105 cm

Weg zur Terrasse

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	80 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	105 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	100 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	100 cm
Breite der Aufzugskabine:	92 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	90 cm

Zwischentür

Zwischentür	
Breite der Tür:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Eduard-Schopf-Allee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5
In Richtung:	Weserwehr, Bürgerpark
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich 90 Grad nach links, überqueren Sie die Fahrbahn und den ungesicherten Fahrradweg bis zur Graskante. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand um die Ecke weiter der Graskante entlang.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5
In Richtung:	Gröpelingen
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und überqueren Sie die Schienen und die Fahrbahn nach rechts. Überqueren Sie den ungesicherten Radweg und drehen Sie sich 90 Grad nach links, überqueren Sie die Straße an der Ampel mit akustischem Signal und den ungesicherten Fahrradweg bis zur Graskante. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts.</p>	

Folgen Sie dem inneren Leitsystem linker Hand geradeaus und überqueren Sie die Straße mit Nullabsenkung. Folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand bis zum Eingang. Der Eingang befindet sich auf der linken Seite.

Schwarz-weißes Gebäude mit vielen Fenstern. Vor dem Eingang steht ein Holzfass.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Eduard-Schopf-Allee

Schwarz-weißes Gebäude mit vielen Fenstern. Vor dem Eingang steht ein großes Holzfass.