



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

# Evangelische Kirchengemeinde in der Neuen Vahr - Heilig-Geist-Kirche (Sozialkaufhaus)

### Adresse:

Adam-Stegerwald-Straße 42  
28327 Bremen

An jedem ersten Freitag im Monat findet im Sozialkaufhaus ein Gottesdienst statt.

Die Rampensteigung am Eingang beträgt 7%. Aufgrund dessen sind alle darauffolgenden Räume als eingeschränkt nutzbar eingestuft.

**Nächste Haltestelle:** Otto-Braun-Straße

Linie(n): 24

Die Haltestelle befindet sich Am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt Parallel.

Die Einrichtung ist etwa 50 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

Vor dem Eingang ist eine Rampe.

Die Eingangstür zum Gemeindezentrum ist mit einem Kraftaufwand von 7kp schwer zu öffnen.


### Weg von Haltestelle: Otto-Braun-Straße

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Eingang

Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang
--	-----------------------

Eingang	
Breite der Tür:	110 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	98 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	Offen
Art der Türöffnung:	Manuell
Türöffnung:	Außen
<b>Kommentar</b>	
Bei Veranstaltungen und zu den Öffnungszeiten des sozialen Kaufhauses steht die Tür offen.	



## Eingang zum Gemeindezentrum

Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang
--	-----------------------

Eingang	
Breite der Tür:	98 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	87 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	124 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Eingang ist Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nebeneingang ausgeschildert:	<input checked="" type="checkbox"/>

## WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang.
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	98 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff:	106 cm

Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	Manuell
Tür von außen zu öffnen:	Ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	126 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	90 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	109 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	33 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	108 cm
Griffe links:	Ja
Griffe rechts:	Teilweise
Höhe WC-Sitz:	51 cm
Höhe Toilettenabzug:	102 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	126 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	87 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	25 cm
Armatur:	Knopf
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

## Seminarraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	94 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	Manuell
Türöffnung:	Innen

Raum	
Raumgröße:	6 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	10
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	Ja
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm

## Veranstaltungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	104 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	4,5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	114 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	117 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	Manuell
Türöffnung:	außen

Raum	
Raumgröße:	15 x 20 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	50
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	20
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	Ja
Höhe der Bedienungselemente:	104 cm

## Marktplatz der Begegnung / Kirche

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe vor dem Eingang, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	104 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchster Kraftaufwand:	4,5 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	20 x 40 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	60
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	20
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	200 cm
Tischordnung variabel:	Ja
Höhe der Bedienungselemente:	120 cm

## Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	109 cm
maximale Steigung:	7 %
Länge gesamt:	10 m
Länge längstes Teilstück:	7 m
Handlauf:	Teilweise
hochgezogene Kanten:	Teilweise
Treppe alternativ:	ja
	

## Weg zum Seminarraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	94 cm

## Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	98 cm
<b>Kommentar</b> Der Durchgang zum WC ist erweiterbar auf 195 cm.	

## Weg zum Einang des Gemeindezentrums

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum Veranstaltungsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zur Zwischentür

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Zwischentür

Zwischentür	
Breite der Tür:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4,5 kp
Höhe Türgriff:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

## Weg von Haltestelle: Otto-Braun-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24
In Richtung:	Rablinghausen
Überqueren Sie den ungesicherten Fahrradweg und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	24
In Richtung:	Neue-Vahr Nord

Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie linker Hand. Die dritte Unterbrechung der Leitlinie nach etwa 50 Metern ist die Zufahrt zum Eingang.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

## Weg von Haltestelle: Otto-Braun-Straße

Das Gebäude ist groß und braun. Das Gebäude hat viele Fenster.