



## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Kaffeerösterei Münchhausen

**Adresse:**  
Geeren 24  
28195 Bremen

Zwei ausgewiesene Behindertenparkplätze befinden sich in der Kalkstraße.

Barrierefreie nette Toilette ist in der Jugendherberge nebenan und kann zu deren Öffnungszeiten kostenfrei genutzt werden.

Viele verschiedene Sinne werden bei der Führung beansprucht.

**Nächste Haltestelle:** Am Brill [E,F]

Linie(n): 2,3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel .

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Am Brill [C,D]

Linie(n): 25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 280 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Am Brill [A,B]

Linie(n): 1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 226, 750

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 260 Meter entfernt.

## Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

Die Führung kann ebenerdig gehalten werden. Besuche gerne vorher telefonisch absprechen.

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 4kp sehr schwergängig.

## Weg von Haltestelle: Am Brill [A,B]

1. Linie	
In Richtung:	Alle Richtungen
Es müssen mehrere Fahrbahnen und Straßenbahnschienen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise
Maximale Längsneigung > 6 %:	9 %
Maximale Längsneigung > 6 %, über welche Strecke?:	1 m
Maximale Querneigung > 2,5 %:	5 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	10 m

## Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe der Türschwelle:	6 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	113 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	79 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	133 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Details weiterer Hindernisse beachten:	Treppe vorm Eingang

## Rösterrei

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Treppe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	62 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	113 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	1 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	17 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	79 cm

Raum	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe der Türschwelle:	2,5 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	159 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	159 cm

## Packstation

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Treppe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	67 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	113 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	1 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	17 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	79 cm

Raum	
Breite der Tür:	83 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	112 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	164 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	125 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	62 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	62 cm

## Empfangsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Treppe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	67 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	113 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Aufeinander folgende Stufen (Höhe ≤ 17 cm):	1 Stück
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	17 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	79 cm

Raum	
Breite der Tür:	79 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	110 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	132 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	132 cm

## Weg zur Rösterei

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm
Höhe Türgriff:	104 cm
Höhe der Stufen:	2,5 cm

## Weg zur Packstation

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	67 cm
Höhe Türgriff:	105 cm

## Weg zum Empfangsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	67 cm
Anzahl der Stufen:	1 Stück
Höhe der Stufen:	8,5 cm

## Treppe vorm Eingang

Treppe	
Breite der Treppe:	200 cm
maximale Anzahl aufeinanderfolgender Stufen:	1 Stück
Höhe der Stufen:	17 cm
Tiefe der Stufen:	79 cm
Gesamtzahl der Stufen:	1 Stück

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

**Weg von Haltestelle: Am Brill [E,F]**

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Wenden Sie sich zur Fahrbahn und überqueren Sie die Straßenbahnschienen bis zum Gehweg. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Gröpelingen
Wenden Sie sich auf dem Gehweg in Fahrtrichtung. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links.	

Gehen Sie wenige Meter geradeaus bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn mit Mittelinsel und Straßenbahnschienen und wenden Sie sich um 90 Grad nach links. Gehen Sie zur nächsten Ampel mit akustischem Signal und überqueren Sie die Straßenbahnschienen geradeaus. Nach wenigen Metern muss eine weitere Fahrbahn mit Straßenbahnschienen überquert werden. Folgen Sie dem Gehweg geradeaus, bis Sie rechter Hand auf eine Gebäudekante stoßen. Folgen Sie dieser bis zur nächsten Querstraße. Überqueren Sie diese und wenden Sie sich dann nach rechts. Folgen Sie dem Gehweg geradeaus über vier Querstraßen hinweg. Der Eingang befindet sich nach wenigen Metern auf der linken Seite.

**Weg von Haltestelle: Am Brill [C,D]**

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Gehen Sie bis zur inneren Leitlinie und wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts. Folgen Sie der Leitlinie linker Hand bis zur Ampel mit akustischem Signal.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm Süd
Gehen Sie bis zur inneren Leitlinie und wenden Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie dem Weg geradeaus bis zur Ampel mit akustischem Signal auf der linken Seite. Überqueren Sie die Fahrbahn und wenden Sie sich nach rechts zur nächsten Ampel mit akustischem Signal.	

Überqueren Sie die Fahrbahn mit Straßenbahnschienen und zwei Mittelinseln und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand bis zur nächsten Querstraße. Überqueren Sie diese und wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts. Folgen Sie dem Gehweg geradeaus über vier Querstraßen hinweg. Der Eingang befindet sich nach wenigen Metern auf der linken Seite.

**Weg von Haltestelle: Am Brill [A,B]**

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 226, 750
In Richtung:	Bf Mahndorf, Überseestadt, Weidedamm Nord, Hauptbahnhof
Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straßenbahnschienen nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 226, 750
In Richtung:	Huchting, Kattenturm, Brinkum-Nord GVZ, Brinkum-Bassum, Brinkum-Syke, Leeste-Kirchweyhe, Dreye-Kirchweyhe, Wildeshausen, Thedinghausen
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts.	

Überqueren Sie die Fahrbahn und gehen Sie schräg rechts bis zur Häuserkante. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen Sie dieser linker Hand bis zur nächsten Querstraße und wenden Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie dem Gehweg geradeaus über vier Querstraßen hinweg. Der Eingang befindet sich nach wenigen Metern auf der linken Seite.

Die Eingangstür ist aus Holz


**Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten**
**Weg von Haltestelle: Am Brill [A,B]**

Das Gebäude hat eine Eingangstür aus Holz.