



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

7THINGS – my favorite apartment

Adresse:

Universitätsallee 4
28359 Bremen

Es befindet sich ein ausgewiesener Behindertenparkplatz am Apartmenthaus.

Es gibt drei Apartments, welche als "barrierefrei" angeboten werden sowie zwei "rollstuhlgerechte" Apartments. Es wurde jeweils eines davon erhoben, die anderen sind baugleich.

Die Rezeption befindet sich im Hotelgebäude rechts neben dem Apartmenthaus. Frühstücksraum sowie Bar des Hotelgebäudes dürfen mitgenutzt werden.

Bei Bedarf ist ein eigenorganisierter Bettenwechsel möglich.

Nächste Haltestelle: Wiener Straße

Linie(n): 22, 28 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 90 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Türen zu den Apartments sowie die Zwischentüren sind mit einem Kraftaufwand von 6kp bzw. 4kp schwergängig.

Weg von Haltestelle: Wiener Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22, 28
In Richtung:	Walle, Kattenturm
Die Einrichtung befindet sich entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Seite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22, 28
In Richtung:	Universität, Universität Ost
Die Einrichtung befindet sich in Fahrtrichtung auf der gegenüberliegenden Straßenseite.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Haupteingang (7Things Hotel)

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2,5 %
Breite der Tür:	116 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	260 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	300 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	300 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	☑
Breite Windfang:	268 cm
Tiefe Windfang:	258 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein



Frühstücksraum (7Things Hotel)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,5 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	260 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	123 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	71
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Höhe der Theke: 96cm	

Lounge und Bar / Aufenthaltsraum (7Things Hotel)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	116 cm
Steigung der Rampe am Eingang (\leq 2 m Länge):	2,5 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	260 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	81 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	300 cm
Gesamtzahl der Plätze:	50
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	3
Tischanordnung variabel:	nein

Küchentheke Apartment 152 (barrierefrei)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	143 cm

Theke	
Höhe der Theke:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	153 cm
Kommentar Höhe Dunstabzugshaube: 146cm Höhe Kühlschrank: 70cm Höhe Spülmaschine: 80cm Höhe Schubladen: 78cm	



Küchentheke Apartment 153 (rollstuhlgerecht)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	116 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	148 cm

Theke	
Höhe der Theke:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Kommentar Höhe Dunstabzugshaube: 146cm Höhe Kühlschrank: 70cm Höhe Spülmaschine: 80cm Höhe Schubladen: 78cm Unterschrank vor Spüle und Herd ist bei Bedarf herausnehmbar. Unterfahrbarkeit trotzdem kaum gegeben.	



Rezeption (7Things Hotel)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	116 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,5 %
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	260 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	300 cm

Theke	
Höhe der Theke:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	300 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	115 cm
Kommentar Aufgrund der Höhe des Tresens wurde die Rezeption als "schwer nutzbar" eingestuft.	

Apartment 152 barrierefrei

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,5 %
Haltegriffe:	☑
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	148 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	143 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	153 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Raumgröße:	5 x 4 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	64 cm
Höhe der Bedienungselemente:	106 cm
Kommentar Die geringste Durchgangsbreite ist zwischen Wand und Bett und muss durchquert werden, um zum Schrank/Fenster und anderer Seite des Bettes zu kommen. Evtl. ließe sich das Bett nach links verschieben. Aufgrund dieser Engstelle von 64cm wurde das Hotelzimmer als "schwer nutzbar" eingestuft.	

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	58 cm
Breite links neben dem Bett:	200 cm
Breite rechts neben dem Bett:	70 cm
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>

Möblierung	
unterfahrbare Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	150 cm
Höhe der Kleiderstange:	125 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	70 cm
Höhe des Fenstergriffs:	160 cm
Höhe der Steckdosen:	100 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2*2 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	200 cm
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	153 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	176 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja
engste Durchgangsbreite im Raum:	125 cm
Sitzgelegenheit:	nein
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	115 cm
Breite links neben WC:	157 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	130 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	167 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	35 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	120 cm
Breite der Duschwanne:	120 cm
Tiefe der Duschwanne:	120 cm
Höhe der Duscharmatur:	97 cm

Höhe des Duschkopfes minimal:	108 cm
Handbrause:	☑
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Haltegriffe:	☑

Appartment 153 rollstuhlgerecht, 1. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,5 %
Haltegriffe:	☑
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	148 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	116 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	148 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Hotelzimmer	
Raumgröße:	5 x 5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	120 cm
Höhe der Bedienungselemente:	93 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	58 cm
Breite links neben dem Bett:	100 cm
Breite rechts neben dem Bett:	200 cm
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>

Möblierung	
unterfahrbare Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	113 cm
Höhe der Kleiderstange:	125 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	100 cm
Höhe des Fenstergriffs:	160 cm
Höhe der Steckdosen:	90 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2*2 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	200 cm
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja
engste Durchgangsbreite im Raum:	130 cm

Sitzgelegenheit:	nein
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	114 cm
Breite links neben WC:	74 cm
Breite rechts neben WC:	118 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	130 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	130 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	78 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	35 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	130 cm
Breite der Duschwanne:	150 cm
Tiefe der Duschwanne:	150 cm
Höhe der Duscharmatur:	96 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	110 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Die Tür zum WC öffnet nach innen. Daher ist das Hotelzimmer als "eingeschränkt nutzbar" eingestuft.	

Waschmaschinenraum, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	92 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	3,5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	94 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	85 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	80 cm
Kommentar Höhe Transponder: 100cm Höhe Waschmaschine: 80cm Höhe Trockner: 160cm Höhe Licht: 110cm Höhe Auswahlautomat: 160cm	

zum Waschmaschinenraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

zum Apartment 152 und 153

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	143 cm

zur Zwischentür

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

zum Frühstücksraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	126 cm

zum Appartmenthaus

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	3,5 %

zur Rezeption

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	104 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	92 cm
Breite der Aufzugskabine:	110 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	140 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	92 cm

Zwischentür

Zwischentür	
Breite der Tür:	114 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe Türgriff:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	148 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen
Kommentar Höhe des Transponders: 107 cm	

Tür zum Apartmenthaus

Zwischentür	
Breite der Tür:	92 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff:	94 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	außen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind leider nicht erlaubt.

Die Bedienelemente im Aufzug verfügen über taktile Profilschrift.

Weg von Haltestelle: Wiener Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22, 28
In Richtung:	Walle, Kattenturm
Gehen Sie über einen ungesicherten Radweg bis zur Graskante und wenden Sie sich nach rechts.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	22, 28
In Richtung:	Universität, Universität Ost

Folgen Sie der Graskante linker Hand und biegen Sie bei der vierten Unterbrechung der Leitlinie nach links ein. Der Eingang befindet sich in der Einfahrt nach wenigen Metern auf der rechten Seite.

Dunkles Gebäude mit bunten Elementen über dem Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Wiener Straße

Der Eingang ist aus Glas. Am Gebäude ist ein buntes Bild.

