



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Zahnarztpraxis Dr. Thurm-Meyer

Adresse:  
Apfelallee 3  
28355 Bremen

Es ist ein barrierefreies WC vorhanden.

**Nächste Haltestelle:** Apfelallee

Linie(n): 33, 34

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 110 Meter entfernt.

### **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

Die Eingangstür ist mit einem Kraftaufwand von 5kp schwergängig.

Für Hilfestellung gibt es eine Klingel dicht am Eingang.

### **Weg von Haltestelle: Apfelallee**

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	84 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	87 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	132 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	107 cm



## Tresen

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	84 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	132 cm

Theke	
Höhe der Theke:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Höhe der Informationsangebote:	115 cm

## WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	84 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	132 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	87 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	138 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	100 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	85 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	169 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	190 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	42 cm
Höhe Toilettenabzug:	97 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	24 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	<input checked="" type="checkbox"/>

## Wartezimmer

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	84 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	132 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 2,5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	87 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein

## Behandlungsraum 3

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	84 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	132 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	109 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	107 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	119 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	107 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	55 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein

## Behandlungsraum 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	84 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	132 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	109 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	102 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	130 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	130 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	55 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein

## Behandlungsraum 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	84 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	132 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	107 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	67 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	ja
Lehnen wegklappbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	55 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	160 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein

## Röntgenraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	84 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	87 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	132 cm

Tür	
Breite der Tür:	83 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	113 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	seitlich

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	113 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	104 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	ja
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Minimale Höhe Behandlungsstuhl:	46 cm
Maximale Höhe Behandlungsstuhl:	46 cm
Breite Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	113 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor bzw. neben dem Behandlungsstuhl:	120 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein

## Weg zu den Behandlungsräumen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	140 cm

## Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	92 cm

## Weg zum Wartezimmer

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum Tresen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenhunde Willkommen.

### Weg von Haltestelle: Apfelallee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	33, 34
In Richtung:	Sebaldsbrück
Gehen Sie in Fahrtrichtung wenige Meter bis zur Ampel. Wenden Sie sich 90 Grad nach links und überqueren Sie hier die Fahrbahn. Gehen Sie bis zur inneren Leitlinie und folgen Sie dieser linker Hand bis zur nächsten Ampel in wenigen Metern.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	33, 34
In Richtung:	Horn

Gehen Sie über die Straße bis zur inneren Leitlinie und folgen Sie dieser rechter Hand. Der Eingang der Praxis folgt in etwa 80 Metern auf der rechten Seite. Die Leitlinie wird durch eine Tankstellen Ein- und Ausfahrt und einer weiteren Garageneinfahrt unterbrochen. Der Eingang liegt hinter der Garageneinfahrt.

Vor dem Eingang befinden sich Parkplätze.

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

---

### Weg von Haltestelle: Apfelallee

Weißes, flaches Gebäude. Schrift an der Wand.