



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Evangelische Kirchengemeinde in der neuen Vahr - Dreifaltigkeitskirche (Kita mit Frühförderzentrum)

Adresse:

August-Bebel-Allee 276
28329 Bremen

Nächste Haltestelle: Kurt-Huber-Straße

Linie(n): 1

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 50 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Kurt-Huber-Straße

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
--	-------

Eingang	
Breite der Tür:	106 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	77 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3,2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	177 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	128 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Treppenlift
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	106 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	77 cm
Höchster Kraftaufwand:	3,2 kp

Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	177 cm

Tür	
Breite der Tür:	91 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	132 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	94 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	116 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	89 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	52 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	132 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	130 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	132 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	38 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Kindergarten (Beispielraum)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	100 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	77 cm
Höchster Kraftaufwand:	3,9 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	159 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	10 x 10 m
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienelemente:	110 cm
Kommentar Plätze für Rollstuhlfahrer*innen nicht messbar, da im Kindergarten nur Kindertische und Stühle vorhanden sind.	

Ergotherapieraum (Frühförderzentrum)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	106 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	77 cm
Höchster Kraftaufwand:	3,2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	177 cm

Tür	
Breite der Tür:	91 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar	
Therapieraum. Keine Behandlungsstühle oder -liegen vorhanden! Raumabmessung 10 x 10 Meter.	

Physiotherpieraum (Frühförderzentrum)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	106 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	77 cm
Höchster Kraftaufwand:	3,2 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	177 cm

Tür	
Breite der Tür:	91 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Raum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Untersuchung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Behandlung auch ohne Umsetzen möglich:	nein
Lifter vorhanden:	nein
Behandlungsstuhl höhenverstellbar:	nein
Lehnen wegklappbar:	nein
Behandlungsliege höhenverstellbar:	nein
Kommentar	
Therapieraum. Keine Behandlungsstühle oder -liegen vorhanden!	

Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung:	5 %
Länge gesamt:	4 m
Länge längstes Teilstück:	4 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	Nein
Treppe alternativ:	nein
	

Weg zum Kindergarten

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	180 cm

Weg zur Zwischentür

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	159 cm

Kindergarten

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Treppenlift

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Ergotherapie Raum (Frühförderzentrum)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	114 cm

Weg zum Physiotherapie Raum (Frühförderzentrum)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	114 cm

Treppenlift

Plattformlift	
Breite des Zugangs:	107 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Plattform:	200 cm
Breite Bewegungsfläche hinter der Plattform:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Plattform:	200 cm
Schließanlage:	Fernbedienung
maximale Höhe Bedienelemente:	20 cm
Breite der Plattform:	75 cm
Tiefe der Plattform:	130 cm
Wegführung über die Plattform:	gerade
selbständige Benutzung möglich:	ja

Zwischentür zum Kindergarten

Zwischentür	
Breite der Tür:	100 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3,9 kp
Höhe Türgriff:	60 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	159 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Weg von Haltestelle: Kurt-Huber-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	Huchting
Gehen Sie geradeaus bis zur Bordsteinkante.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1
In Richtung:	BF Mahndorf

Folgen Sie der Bordsteinkante links herum bis sich dieser erhöht. Wechseln Sie hier vorm Bordstein zur inneren Leitlinie. und folgen Sie dieser rechter Hand. Nach circa 30 Metern folgt die Einfahrt zur Dreifaltigkeitskirche. In der Mitte der Einfahrt führt ein Leitsystem direkt zum Eingang.
Vor dem Eingang ist eine Rampe.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Kurt-Huber-Straße

Der Eingang ist überdacht. Das Gebäude ist weiß und flach.
--