



## Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### B&B Hotel Bremen-Überseestadt

**Adresse:**

Hansator 15  
28217 Bremen

Es gibt ein Zimmer, welches als "barrierefrei" angeboten wird. Dieses befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes.

**Nächste Haltestelle:** Konsul-Smidt-Straße[C]

Linie(n): 28

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt .

Die Einrichtung ist etwa 80 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Konsul-Smidt-Straße[D,E]

Linie(n): 20, 28

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 40 Meter entfernt.

**Nächste Haltestelle:** Konsul-Smidt-Straße[A,B]

Linie(n): 3,5

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 30 Meter entfernt.

## Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

Nachts erfolgt der Zugang zum Hotel über eine PIN-Eingabe. Das Tastenfeld befindet sich auf einer Höhe von 112cm.


Die Zwischentür auf dem Weg zum Hotelzimmer ist mit einem Kraftaufwand von 11kp schwergängig.

**Weg von Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße [A,B]**

| 1. Linie  |                 |
|---|-----------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):                                      | 3, 5            |
| In Richtung:  | Alle Richtungen |
| Es muss eine Fahrbahn mit Straßenbahnschienen überquert werden. |                 |

| Weg von Haltestelle                                       |       |
|---|-------|
| Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %: | 3,5 % |
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:                       | ja    |

## Eingang

| Eingang   |             |
|---|-------------|
| maximale Steigung über 2m:  | 2,5 %       |
| Breite der Tür:   | 200 cm      |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:   | 200 cm      |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:  | 176 cm      |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:  | 200 cm      |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:   | 200 cm      |
| Schließanlage:  | offen       |
| Art der Türöffnung:   | automatisch |
| Türöffnung:   | Schiebetür  |
| Windfang:   | ☑           |
| Breite Windfang:  | 200 cm      |
| Tiefe Windfang:   | 200 cm      |
| Wegführung:   | gerade      |
| In den Windfang öffnende Türen:   | nein        |
| Details weiterer Hindernisse beachten:  | Rampe       |
|  |             |

## Speiseraum, EG

| Infos zur Zugänglichkeit                       |        |
|--|--------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:         | Rampe  |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:           | 115 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):   | 2,5 %  |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |

|   |        |
|---|--------|
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 176 cm |
|---|--------|

## Tür

|  |         |
|--|---------|
| Breite der Tür:                            | 95 cm   |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:    | 200 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:     | 200 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:  | 200 cm  |
| Art der Türöffnung:                        | manuell |
| Türöffnung:                                | innen   |

## Gastraum

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:       | 105 cm                              |
| Breite der Bewegungsfläche im Raum:        | 150 cm                              |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:         | 200 cm                              |
| Gesamtzahl der Plätze:                     | 50                                  |
| Rollstuhlplätze:                           | 4                                   |
| Tischanordnung variabel:                   | teilweise                           |
| Selbstbedienung:                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Höhe der Theke:                            | 90 cm                               |
| Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert: | <input checked="" type="checkbox"/> |


## Kommentar

Die Tür zum Speiseraum steht immer offen. Die Theke hat mehrere Ebenen auf einer Höhe von 90cm-158cm.



## Anmeldung

| Infos zur Zugänglichkeit                           |        |
|--|--------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Rampe  |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 115 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 2,5 %  |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 176 cm |

| Theke  |        |
|--|--------|
| Höhe der Theke:  | 111 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:  | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:   | 200 cm |
| Höhe der Informationsangebote:   | 125 cm |
|  |        |

## Zimmer 101, EG

| Infos zur Zugänglichkeit                           |                    |
|--|--------------------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Rampe, Zwischentür |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 93 cm              |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 2,5 %              |
| Haltegriffe:                                       | ☑                  |
| Höchster Kraftaufwand:                             | 11 kp              |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 148 cm             |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 200 cm             |

| Tür  |                 |
|--|-----------------|
| Breite der Tür:  | 90 cm           |
| Höhe Türgriff oder Schalter:   | 80 cm           |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:                                     | 1 kp (Kilopond) |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:                              | 142 cm          |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:                               | 200 cm          |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:                           | 200 cm          |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:                            | 145 cm          |
| Art der Türöffnung:  | manuell         |
| Türöffnung:  | außen           |
| <b>Kommentar</b><br>Öffnung der Tür über ein Tastenfeld am Türgriff. |                 |

| Hotelzimmer                         |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Raumgröße:                          | 2,5 x 4 m |
| Breite der Bewegungsfläche im Raum: | 180 cm    |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:  | 200 cm    |
| engste Durchgangsbreite im Raum:    | 127 cm    |
| Höhe der Bedienungselemente:        | 101 cm    |

| Bett                            |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Anzahl der Betten:              | 1                                   |
| Typ des Betts (Einzel/ Doppel): | Einzel                              |
| maximale Höhe:                  | 52 cm                               |
| Breite rechts neben dem Bett:   | 200 cm                              |
| Bett verschiebbar:              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lichtschalter in Reichweite:    | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Möblierung                                  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| unterfahrbare Tisch:                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank: | 200 cm                              |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:  | 127 cm                              |
| Höhe der Kleiderstange:                     | 160 cm                              |

|   |        |
|---|--------|
| Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:  | 180 cm |
| Höhe des Fenstergriffs:                     | 184 cm |
| Höhe der Steckdosen:                        | 95 cm  |

| Bad und WC   |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Raumgröße:   | 2,5x2,5 m                           |
| minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:               | 127 cm                              |
| Breite der Tür:                                      | 93 cm                               |
| Höhe Türgriff:                                       | 87 cm                               |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:              | 200 cm                              |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:               | 145 cm                              |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:           | 154 cm                              |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:            | 160 cm                              |
| Art der Türöffnung:                                  | manuell                             |
| Türöffnung:  | nach außen                          |
| Tür von außen zu öffnen:                             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Alarmknopf/ Art:                                     | Schnur                              |
| Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:                  | 105 cm                              |
| Rutschhemmender Fußboden:                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| engste Durchgangsbreite im Raum:                     | 154 cm                              |
| Sitzgelegenheit:                                     | ja                                  |
| maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose): | 99 cm                               |
| Breite rechts neben WC:                              | 155 cm                              |
| Breite der Bewegungsfläche vor WC:                   | 200 cm                              |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:                    | 145 cm                              |
| Griffe links:  | ja                                  |
| Griffe rechts:                                       | ja                                  |
| Höhe WC-Sitz:  | 50 cm                               |
| Höhe Toilettenabzug:                                 | 109 cm                              |
| Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:      | 200 cm                              |
| Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:       | 160 cm                              |
| Höhe Oberkante Handwaschbecken:                      | 82 cm                               |

|   |             |
|---|-------------|
| Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken: | 40 cm       |
| Art der Armatur Waschbecken:              | Hebel       |
| Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:              | ☑           |
| Breite des Einstiegs:                     | 135 cm      |
| Breite der Duschwanne:                    | 150 cm      |
| Tiefe der Duschwanne:                     | 150 cm      |
| Höhe der Duscharmatur:                    | 100 cm      |
| Höhe des Duschkopfes minimal:             | 127 cm      |
| Handbrause:                               | ☑           |
| Art der Armatur Dusche:                   | Dreharmatur |
| Thermostat:                               | ☑           |
| Duschstuhl:                               | ☑           |
| Haltegriffe:                              | ☑           |



## 24Stunden Check-In

| Infos zur Zugänglichkeit                           |        |
|--|--------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Rampe  |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 115 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 2,5 %  |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 176 cm |

| Automat   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:                                 | 200 cm                              |
| Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:                                  | 200 cm                              |
| Höhe der Karteneingabe:   | 120 cm                              |
| Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:  | 103 cm                              |
| maximale Höhe des Tastenfeldes:   | 104 cm                              |
| maximale Höhe des Bildschirms:  | 160 cm                              |
| Bildschirm mit Touchscreen:   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bildschirm im Sitzen einsehbar:   | ja                                  |
| <b>Kommentar</b><br>Der Automat muss über den Touchscreen bedient werden. |                                     |

## Wartebereich

| Infos zur Zugänglichkeit                           |        |
|--|--------|
| Details weiterer Hindernisse beachten:             | Rampe  |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:               | 115 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang ( $\leq 2$ m Länge): | 2,5 %  |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:     | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:      | 176 cm |

| Raum                                 |        |
|--------------------------------------|--------|
| Breite der Bewegungsfläche im Raum:  | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:   | 200 cm |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 200 cm |

## Rampe

| Rampe                      |           |
|----------------------------|-----------|
| minimale Durchgangsbreite: | 115 cm    |
| maximale Steigung:         | 2,5 %     |
| Länge gesamt:              | 3 m       |
| Länge längstes Teilstück:  | 3 m       |
| Handlauf:                  | teilweise |
| hochgezogene Kanten:       | ja        |
| Treppe alternativ:         | ja        |

## Weg zum Speiseraum

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

## Weg zum Zimmer 101

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 148 cm |

## Weg zur Zwischentür/ zum Wartebereich

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

## Weg zur Anmeldung

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

## Weg zum Check-In Automat

| Weg                        |        |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

## Zwischentür

| Zwischentür                                |         |
|--|---------|
| Breite der Tür:                            | 93 cm   |
| Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:           | 11 kp   |
| Höhe Türgriff:                             | 106 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:    | 200 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:     | 200 cm  |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 148 cm  |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:  | 200 cm  |
| Türöffnung:                                | manuell |
| Art der Türöffnung:                        | innen   |

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

### Weg von Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße [C]

| 1. Linie  |              |
|---|--------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):  | 28           |
| In Richtung:  | Überseestadt |
| <p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung und überqueren Sie einen Radweg bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen Sie der Leitlinie zu Ihrer Linken um eine Linkskurve herum. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie einen ungesicherten Radweg bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn, die Straßenbahnschienen sowie eine weitere Fahrbahn mit ungesichertem Radweg. wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und gehen Sie bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie zu Ihrer Linken. Folgen Sie der inneren Leitlinie geradeaus, bis Sie auf eine Treppe mit 2 Stufen stoßen. Gehen Sie diese nach links hinauf. Die Stufen sind 15cm hoch und 71cm tief. Es gibt auf beiden Seiten einen Handlauf. Der Eingang befindet sich am Ende der Treppe geradeaus vor Ihnen.</p> |              |

## Weg von Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße [D,E]

| 1. Linie  |                     |
|---|---------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):  | 20, 28              |
| In Richtung:  | Hohweg, Universität |
| <p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und überqueren Sie den Fahrradweg bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen Sie dem Gehweg geradeaus bis zur Ampel mit akustischem Signal.</p> |                     |
| 2. Linie  |                     |
| Bei Ankommen mit Linie(n):  | 20                  |
| In Richtung:  | Europahafen         |

Überqueren Sie die Fahrbahn und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie zu Ihrer Linken. Folgen Sie der inneren Leitlinie geradeaus, bis Sie auf eine Treppe mit 2 Stufen stoßen. Gehen Sie diese nach links hinauf. Die Stufen sind 15 cm hoch und 71 cm tief. Es gibt auf beiden Seiten einen Handlauf. Der Eingang befindet sich am Ende der Treppe geradeaus vor Ihnen.

## Weg von Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße [A,B]

| 1. Linie   |                           |
|--|---------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n):   | 3, 5                      |
| In Richtung:   | Weserwehr, HBF-Bürgerpark |
| <p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straßenbahnschienen.</p> |                           |
| 2. Linie   |                           |
| Bei Ankommen mit Linie(n):   | 3, 5                      |
| In Richtung:   | Gröpelingen               |

Überqueren Sie eine Fahrbahn und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts. Folgen Sie der inneren Leitlinie zu Ihrer Linken, bis Sie auf eine Treppe mit zwei Stufen stoßen. Gehen Sie diese nach links hinauf. Die Stufen sind 15 cm hoch und 71 cm tief. Es gibt auf beiden Seiten einen Handlauf. Der Eingang befindet sich am Ende der Treppe geradeaus vor Ihnen.

Der Eingang ist eine Schiebetür aus Glas. Davor befindet sich ein schmales Fußgitter.

## 24Stunden Check-In

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
|---|-------------------------------------|

## Infos für gehörlose Menschen

## Speiseraum, EG

Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:



## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

---

### Weg von Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße [A,B]

Das Gebäude ist groß und rot. Der Eingang ist aus Glas.