



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

B&B Hotel Bremen-Überseestadt

Adresse:

Hansator 15
28217 Bremen

Es gibt ein Zimmer, welches als "barrierefrei" angeboten wird. Dieses befindet sich im Erdgeschoss des Gebäudes.

Nächste Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße[C]

Linie(n): 28

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt .

Die Einrichtung ist etwa 80 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße[D,E]

Linie(n): 20, 28

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 40 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße[A,B]

Linie(n): 3,5

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 30 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Nachts erfolgt der Zugang zum Hotel über eine PIN-Eingabe. Das Tastenfeld befindet sich auf einer Höhe von 112cm.

Die Zwischentür auf dem Weg zum Hotelzimmer ist mit einem Kraftaufwand von 11kp schwergängig.

Weg von Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße [A,B]

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5
In Richtung:	Alle Richtungen
Es muss eine Fahrbahn mit Straßenbahnschienen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	3,5 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
--	-------

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	2,5 %
Breite der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	176 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	☑
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein



Speiseraum, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,5 %

Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	176 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	innen

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	50
Rollstuhlplätze:	4
Tischanordnung variabel:	teilweise
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Theke:	90 cm
Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Die Tür zum Speiseraum steht immer offen. Die Theke hat mehrere Ebenen auf einer Höhe von 90cm-158cm.



Anmeldung

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	176 cm

Theke	
Höhe der Theke:	111 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Höhe der Informationsangebote:	125 cm
	

Zimmer 101, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe, Zwischentür
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	93 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,5 %
Haltegriffe:	☑
Höchster Kraftaufwand:	11 kp
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	148 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	80 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	142 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	145 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	außen
Kommentar Öffnung der Tür über ein Tastenfeld am Türgriff.	

Hotelzimmer	
Raumgröße:	2,5 x 4 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	127 cm
Höhe der Bedienungselemente:	101 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Einzel
maximale Höhe:	52 cm
Breite rechts neben dem Bett:	200 cm
Bett verschiebbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>

Möblierung	
unterfahrbare Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	127 cm
Höhe der Kleiderstange:	160 cm

Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	180 cm
Höhe des Fenstergriffs:	184 cm
Höhe der Steckdosen:	95 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	2,5x2,5 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	127 cm
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	87 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	145 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	154 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	160 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	105 cm
Rutschhemmender Fußboden:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	154 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	99 cm
Breite rechts neben WC:	155 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	145 cm
Griffe links:	ja
Griffe rechts:	ja
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	109 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	160 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	82 cm

Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	40 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	☑
Breite des Einstiegs:	135 cm
Breite der Duschwanne:	150 cm
Tiefe der Duschwanne:	150 cm
Höhe der Duscharmatur:	100 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	127 cm
Handbrause:	☑
Art der Armatur Dusche:	Dreharmatur
Thermostat:	☑
Duschstuhl:	☑
Haltegriffe:	☑

24Stunden Check-In

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	176 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	120 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	103 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	104 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	160 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Kommentar Der Automat muss über den Touchscreen bedient werden.	

Wartebereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	2,5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	176 cm

Raum	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	115 cm
maximale Steigung:	2,5 %
Länge gesamt:	3 m
Länge längstes Teilstück:	3 m
Handlauf:	teilweise
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Weg zum Speiseraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Zimmer 101

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	148 cm

Weg zur Zwischentür/ zum Wartebereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Anmeldung

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Check-In Automat

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Zwischentür

Zwischentür	
Breite der Tür:	93 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	11 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	148 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	manuell
Art der Türöffnung:	innen

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße [C]

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	28
In Richtung:	Überseestadt
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung und überqueren Sie einen Radweg bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen Sie der Leitlinie zu Ihrer Linken um eine Linkskurve herum. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie einen ungesicherten Radweg bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn, die Straßenbahnschienen sowie eine weitere Fahrbahn mit ungesichertem Radweg. wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und gehen Sie bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Fahrbahn und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie zu Ihrer Linken. Folgen Sie der inneren Leitlinie geradeaus, bis Sie auf eine Treppe mit 2 Stufen stoßen. Gehen Sie diese nach links hinauf. Die Stufen sind 15cm hoch und 71cm tief. Es gibt auf beiden Seiten einen Handlauf. Der Eingang befindet sich am Ende der Treppe geradeaus vor Ihnen.</p>	

Weg von Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße [D,E]

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20, 28
In Richtung:	Hohweg, Universität
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zum Ende. Wenden Sie sich um 90 Grad nach links und überqueren Sie den Fahrradweg bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen Sie dem Gehweg geradeaus bis zur Ampel mit akustischem Signal.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	20
In Richtung:	Europahafen

Überqueren Sie die Fahrbahn und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie zu Ihrer Linken. Folgen Sie der inneren Leitlinie geradeaus, bis Sie auf eine Treppe mit 2 Stufen stoßen. Gehen Sie diese nach links hinauf. Die Stufen sind 15 cm hoch und 71 cm tief. Es gibt auf beiden Seiten einen Handlauf. Der Eingang befindet sich am Ende der Treppe geradeaus vor Ihnen.

Weg von Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße [A,B]

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5
In Richtung:	Weserwehr, HBF-Bürgerpark
<p>Folgen Sie dem Leitsystem entgegen der Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie die Straßenbahnschienen.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	3, 5
In Richtung:	Gröpelingen

Überqueren Sie eine Fahrbahn und gehen Sie bis zur inneren Leitlinie. Wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts. Folgen Sie der inneren Leitlinie zu Ihrer Linken, bis Sie auf eine Treppe mit zwei Stufen stoßen. Gehen Sie diese nach links hinauf. Die Stufen sind 15 cm hoch und 71 cm tief. Es gibt auf beiden Seiten einen Handlauf. Der Eingang befindet sich am Ende der Treppe geradeaus vor Ihnen.

Der Eingang ist eine Schiebetür aus Glas. Davor befindet sich ein schmales Fußgitter.

24Stunden Check-In

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:	<input checked="" type="checkbox"/>
---	-------------------------------------

Infos für gehörlose Menschen

Speiseraum, EG

Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:



Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Konsul-Smidt-Straße [A,B]

Das Gebäude ist groß und rot. Der Eingang ist aus Glas.