



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Aparthotel Adagio Bremen

Adresse:

Bahnhofplatz 41
28195 Bremen

Es befinden sich 4 ausgewiesene Behindertenparkplätze in der Tiefgarage des Hotels.

Ab 22:00 Uhr ist es notwendig zu klingeln um hereingelassen zu werden.

Nächste Haltestelle: Hauptbahnhof

Linie(n): Linie 1, 4, 5, 6, 8, 10 (Straßenbahn) 20, 24, 25, 26, 27 (Bus)+ Umlandbusse

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Es gibt 3 barrierefreie Zimmer.

Die Tür zum allgemeinen barrierefreien WC des Hotels ist mit 6 kp schwergängig.

Bei Zimmer 507 beträgt die Breite der Duschwanne 110cm. Aufgrund dessen ist das Hotelzimmer als eingeschränkt nutzbar eingestuft.

Bei Zimmer 501 beträgt die Tiefe der freien Fläche vor dem WC 95cm. Aufgrund dessen ist das Hotelzimmer als schwer nutzbar eingestuft.


Weg von Haltestelle: Hauptbahnhof

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	alle
In Richtung:	alle Richtungen
Es müssen Schienen überquert werden. Der Eingang liegt vom Bahnhof gesehen auf der Rückseite des City-Gates Gebäudes.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen/Klingel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	152 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	außen
Kommentar	
Schlüsselrückgabe in einer Höhe von 140 Zentimetern.	



Lobby und Gastraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Gastraum	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	25
Rollstuhlplätze:	3
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Theke:	90 cm
Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	<input checked="" type="checkbox"/>

Kommentar

Die Selbstbedienung von Heißgetränken ist auf einer Höhe von 165 Zentimetern. Es ist ein großer durchleuchteter Raum ohne akustisch abgetrennte Flächen.



Gemeinschaftsküche

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Theke	
Höhe der Theke:	91 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	87 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Kommentar Breite der manuellen Tür: 95 Zentimeter Kraftaufwand manuelle Tür: 4 kp Türgriff manuelle Tür: 106 Zentimeter Breite automatische Tür: 72 Zentimeter geringste Durchgangsbreite: 87 Zentimeter Backofen Höhe: 119 Zentimeter	
	

Rezeption

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Theke	
Höhe der Theke:	79 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	27 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	86 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	145 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell

Türöffnung:	außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 2,5 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	70 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	15 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	145 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	120 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	115 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	78 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	17 cm
Armatur:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar Höhe vom Wickeltisch: 94 Zentimeter	

Zimmer 501, 5. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Haltegriffe:	☑
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Tür	

Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	86 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2,5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	125 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	153 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Kommentar Kartenleser Höhe: 124 Zentimeter Extra Spion Höhe: 122 Zentimeter	

Hotelzimmer	
Verbindungstür zu einem Nachbarzimmer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon:	<input checked="" type="checkbox"/>
Raumgröße:	3 x 6 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	94 cm
Höhe der Bedienungselemente:	124 cm
Kommentar Daten zur Küchenzeile im Hotelzimmer: Theke Höhe: 93 Zentimeter Mikrowelle Höhe: 160 Zentimeter nicht unterfahrbar	

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	54 cm
Breite links neben dem Bett:	130 cm
Breite rechts neben dem Bett:	43 cm
Bett verschiebbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	16 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	130 cm
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar	

Es gibt einen Alarmknopf in Reichweite des Bettes.

Möblierung

unterfahrbarer Tisch:	☑
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	115 cm
Höhe der Kleiderstange:	170 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	150 cm
Höhe des Fenstergriffs:	142 cm
Höhe der Steckdosen:	75 cm
Kommentar Der Fernseher ist verstellbar aber weit weg vom Bett.	

Bad und WC

Raumgröße:	2 * 2,5 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	94 cm
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	86 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	150 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	100 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	175 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	☑
Alarmknopf/ Art:	Knopf, Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	23 cm
Rutschhemmender Fußboden:	☑
engste Durchgangsbreite im Raum:	95 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	118 cm
Breite links neben WC:	180 cm

Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	95 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	48 cm
Höhe Toilettenabzug:	67 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	150 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	24 cm
Art der Armatur Waschbecken:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite des Einstiegs:	160 cm
Breite der Duschwanne:	130 cm
Tiefe der Duschwanne:	150 cm
Höhe der Duscharmatur:	88 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	110 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Dreharmatur
Thermostat:	<input checked="" type="checkbox"/>
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>

Zimmer 507

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Haltegriffe:	<input checked="" type="checkbox"/>
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	87 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2,5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	160 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	145 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Kommentar Extra Spion auf einer Höhe von 122 Zentimetern.	

Hotelzimmer	
Verbindungstür zu einem Nachbarzimmer:	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefon:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	90 cm
Höhe der Bedienungselemente:	121 cm
Kommentar Maße der Küchenzeile im Hotelzimmer: Theke: 93 Zentimeter Mikrowelle: 160 Zentimeter nicht unterfahrbar	

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	65 cm
Breite links neben dem Bett:	137 cm
Breite rechts neben dem Bett:	40 cm
Bett verschiebbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	16 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	130 cm
Lichtschalter in Reichweite:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar Es gibt einen Notfallknopf in Reichweite des Bettes	

Möblierung	
unterfahrbarer Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	145 cm
Höhe der Kleiderstange:	170 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	150 cm
Höhe des Fenstergriffs:	145 cm
Höhe der Steckdosen:	76 cm
Kommentar Der Fernseher ist verstellbar.	

Bad und WC	
Raumgröße:	2 * 3 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	90 cm
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff:	84 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Alarmknopf/ Art:	Knopf, Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	12 cm
Rutschhemmender Fußboden:	<input checked="" type="checkbox"/>
engste Durchgangsbreite im Raum:	135 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	116 cm
Breite rechts neben WC:	190 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	135 cm

Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	150 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	24 cm
Art der Armatur Waschbecken:	automatisch
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	☑
Breite des Einstiegs:	150 cm
Breite der Duschwanne:	110 cm
Tiefe der Duschwanne:	150 cm
Höhe der Duscharmatur:	88 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	105 cm
Handbrause:	☑
Art der Armatur Dusche:	Dreharmatur
Thermostat:	☑
Duschstuhl:	☑
Haltegriffe:	☑

Fitnessraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	102 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	180 cm

Raum	
Breite der Tür:	81 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Kommentar Vorhandene Geräte: Stepper, Fahrrad, Hanteln Erhebung nicht vollständig wegen Coronasituation (Raum voll gestellt)	

Weg zu den Zimmern im 5. OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	148 cm

Weg zum Fitnessraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	125 cm

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	147 cm

Weg zur Rezeption/Lobby/Gastraum/Gemeinschaftsküche

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	190 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	180 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	105 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	119 cm
Breite der Aufzugskabine:	100 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	176 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Stockwerksansage:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	90 cm
Kommentar Es gibt keine Videoüberwachung. Die Stockwerkansage ist auf Englisch und Deutsch.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Es gibt erhabene Zimmernummern und eine Stockwerkansage.

Weg von Haltestelle: Hauptbahnhof

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	alle
In Richtung:	alle Richtungen
Sie stehen auf dem Auffinde-Feld. Hinter Ihnen befindet sich der Hauptbahnhof und vor Ihnen befinden sich Straßenbahnschienen.	

Folgen Sie dem Leitsystem geradeaus über Schienen und gegebenenfalls über Mittelinseln hinweg, bis zum letzten Auffinde-Feld. Folgen Sie dann dem Leitsystem nach links über ein Auffinde-Feld hinweg bis zum nächsten Abbiege-Feld. Folgen Sie dem Leitsystem rechts herum und gehen Sie weiter bis zum nächsten Auffindefeld. Biegen Sie links ab und folgen Sie dem Leitsystem bis zum Auffindefeld. Gehen Sie geradeaus und verlassen Sie das Leitsystem. Nach wenigen Metern treffen sie auf ein Auffindefeld. Der Eingang liegt links davon.

Der Eingang liegt vom Bahnhof gesehen auf der Rückseite des City-Gates Gebäudes. Die Eingangstür hat einen Griff, der bis auf den Boden reicht. Die Tür ist aus Glas

Eingang

Blindenleitsystem vor dem Eingang:



Zimmer 501, 5. OG

Zimmernummern erhaben / tastbar:



Zimmer 507

Zimmernummern erhaben / tastbar:



Aufzug

Automatische Stockwerksansage:



Infos für hörbeeinträchtigte Menschen

Es gibt einen visuellen Feueralarm, die Stärke des Blinkens wurde nicht überprüft.

Zimmer 501, 5. OG

Visueller Feueralarm:	☑
TV mit Videotext (UT):	☑
TV Programm Phoenix:	☑
Lautstärke ist einstellbar oder kabellose Kopfhörer sind vorhanden:	☑

Zimmer 507

Visueller Feueralarm:	☑
TV mit Videotext (UT):	☑
TV Programm Phoenix:	☑
Lautstärke ist einstellbar oder kabellose Kopfhörer sind vorhanden:	☑

Infos für gehörlose Menschen

Es gibt einen visuellen Feueralarm, die Stärke des Blinkens wurde nicht überprüft.

Zimmer 501, 5. OG

Visueller Feueralarm:	☑
TV mit Videotext (UT):	☑
TV Programm Phoenix:	☑

Zimmer 507

Visueller Feueralarm:	☑
TV mit Videotext (UT):	☑
TV Programm Phoenix:	☑

Lobby und Gastraum

Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	☑
--	---

Weg von Haltestelle: Hauptbahnhof

Es gibt ein rotes Schild neben dem Eingang.