



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

a&o Bremen Hauptbahnhof

Adresse:

Friedrich-Rauers-Straße 20a
28195 Bremen

Es gibt zwei Behindertenparkplätze in dem hoteleigenen Parkhaus. Der Zugang dazu muss vorher an der Rezeption abgeholt werden. Der Zugang zum Parkhaus ist mit 7 kp schwergängig.

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor den WCs der Hotelzimmer beträgt 70 bzw. 85cm. Aufgrund dessen wurden die Hotelzimmer als "schwer nutzbar" eingestuft.

Die Zimmertüren sind mit 8 kp schwergängig.

Nächste Haltestelle: Daniel-von-Büren-Straße

Linie(n): 25 Bus

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 200 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Daniel-von-Büren-Straße

Linie(n): 5, 10 Bahn

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 250 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Im Zimmer 201 ist ein Einzelbett mit dem Rollstuhl zugänglich. Im Zimmer 203 gibt es ein zugängliches Doppelbett.

Weg von Haltestelle: Daniel-von-Büren-Straße

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Weg von Haltestelle: Daniel-von-Büren-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	5, 10
In Richtung:	Richtung Hauptbahnhof-Bürgerpark, Sebaldsbrück
Es müssen Bahnschienen überquert werden.	

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	3 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	145 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	110 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür



Speiseraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	145 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Gastraum	
Raumgröße:	15 x 15 m
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	88 cm
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Gesamtzahl der Plätze:	80
Rollstuhlplätze:	10
Tischanordnung variabel:	ja
Selbstbedienung:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Theke:	92 cm
Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	<input checked="" type="checkbox"/>



Rezeption und Bar

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	145 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	116 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	140 cm

WC, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	103 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	155 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	nein

Raum	
------	--

Raumgröße:	2x2 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	85 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	6 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	80 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	80 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	fest
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	41 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	120 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	15 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑

Zimmer 203, 2. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	86 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	125 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Hotelzimmer	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	125 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	80 cm
Höhe der Bedienungselemente:	100 cm

Bett	
Anzahl der Betten:	1
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	Doppel
maximale Höhe:	50 cm
Breite links neben dem Bett:	25 cm
Breite rechts neben dem Bett:	125 cm
Bett verschiebbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	15 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	100 cm

Möblierung	
unterfahrbare Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	110 cm
Höhe der Kleiderstange:	180 cm
Breite der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Fenster:	110 cm
Höhe des Fenstergriffs:	162 cm
Höhe der Steckdosen:	100 cm
Kommentar	Die Lautstärke des TV ist bis 25 einstellbar und kann nach Vereinbarung lauter eingestellt werden.

Bad und WC	
Raumgröße:	3 * 4 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	110 cm
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	86 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	155 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	190 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	8 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	120 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	85 cm
Breite links neben WC:	120 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	85 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	fest
Höhe WC-Sitz:	45 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	130 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	165 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	84 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	22 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Duschwanne:	120 cm

Tiefe der Duschwanne:	150 cm
Höhe der Duscharmatur:	107 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	109 cm
Handbrause:	☑
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Duschstuhl:	☑

Zimmer 201, 2. OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	140 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	86 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	8 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Hotelzimmer	
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	90 cm
Höhe der Bedienelemente:	100 cm
Kommentar	

Die Lautstärke des Fernsehers ist bis Lautstärke 25 einstellbar. Die Grenze kann durch das Hotelpersonal aufgehoben werden je nach Bedarf. Nur ein Einzelbett ist mit dem Rollstuhl zugänglich. Vor dem Fenster steht ein Bett und es ist erschwert zu öffnen.

Bett	
Anzahl der Betten:	2
Typ des Betts (Einzel/ Doppel):	einzel
maximale Höhe:	48 cm
Breite rechts neben dem Bett:	130 cm
Unterfahrbare Höhe des Bettes:	15 cm
Unterfahrbare Tiefe des Bettes:	100 cm

Möblierung	
unterfahrbare Tisch:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor dem Schrank:	120 cm
Höhe der Kleiderstange:	175 cm
Höhe des Fenstergriffs:	165 cm
Höhe der Steckdosen:	100 cm

Bad und WC	
Raumgröße:	3x4 m
minimale Zugangsbreite im Hotelzimmer:	140 cm
Breite der Tür:	92 cm
Höhe Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff:	86 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	7 cm
engste Durchgangsbreite im Raum:	70 cm
Sitzgelegenheit:	ja
maximale Höhe der Bedienelemente (Licht, Steckdose):	80 cm
Breite rechts neben WC:	130 cm
Breite der Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor WC:	70 cm
Griffe links:	fest
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	45 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Handwaschbecken:	120 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	82 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken:	19 cm
Art der Armatur Waschbecken:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe nutzbar:	<input checked="" type="checkbox"/>
Höhe der Duscharmatur:	88 cm
Höhe des Duschkopfes minimal:	95 cm
Handbrause:	<input checked="" type="checkbox"/>
Art der Armatur Dusche:	Hebel
Duschstuhl:	<input checked="" type="checkbox"/>

Geldautomat

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	145 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	118 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	80 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	105 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	140 cm
Bildschirm mit nebenliegenden Tasten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	nein
Tiefe des Eingabebereichs:	17 cm

Getränke und Snack Automat

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	175 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	152 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	40 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	120 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	143 cm
Bildschirm mit nebenliegenden Tasten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja

Schließfächer

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	145 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	136 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	140 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	146 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	124 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	160 cm
Bildschirm mit nebenliegenden Tasten:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	15 cm

Self-Check-in Automat

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	145 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	114 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	98 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	155 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	172 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	☑
Bildschirm mit nebenliegenden Tasten:	☑
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja

Lobby

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	145 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	10 x 15 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	125 cm

Weg zum Parkhaus

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	140 cm

Weg zu den Zimmern

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm

Weg zum WC EG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	103 cm

Weg zur Rezeption, Bar, Lobby, Speiseraum, Automaten

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	140 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	102 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	120 cm
Breite der Aufzugskabine:	120 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Kommentar	Erhabene Bedienelemente in Braille und Profil.

Zugang zum Parkhaus

Zwischentür	
Breite der Tür:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp
Höhe Türgriff:	106 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	140 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach innen, nach außen
Art der Türöffnung:	manuell
Kommentar Es gibt 2 aufeinander folgende Zwischentüren mit gleichem Kraftaufwand. Eine geht nach innen, eine geht nach außen auf. Zwischen den Türen gibt es einen Windfang mit geknickter Wegführung und Türen, die in den Windfang öffnen.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Daniel-von-Büren-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Folgen Sie dem Gehweg in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal und drehen Sie sich um 90 Grad nach links. Überqueren Sie dann die Fahrbahn mit Mittelinsel und ungesichertem Radweg und drehen Sie sich um 90 Grad nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm Süd

Gehen Sie geradeaus und folgen Sie einige Meter der Hauswand rechts von Ihnen bis Sie auf eine Häuserkante treffen. Der Eingang befindet sich nun rechts von Ihnen.

Das Gebäude ist weiß und hat große Fenster sowie eine Glasschiebetür.

Weg von Haltestelle: Daniel-von-Büren-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	5, 10
In Richtung:	Hauptbahnhof-Bürgerpark, Sebaldsbrück
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Wenden Sie sich dann um 90 Grad nach links und überqueren Sie die Bahnschienen. Sie treffen dann auf eine weitere Ampel mit akustischem Signal.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	5, 10
In Richtung:	Überseestadt-Gröpelingen, Gröpelingen

Überqueren Sie die Fahrbahn mit der Ampel und den ungesicherten Radweg und drehen Sie sich nun um 90 Grad nach rechts. Gehen Sie dann um eine Linkskurve herum bis Sie auf eine weitere Ampel mit akustischem Signal treffen. Wenden Sie sich dort um 90 Grad nach rechts zur Fahrbahn und überqueren Sie die Ampel mit akustischem Signal, einer Mittelinsel und einem ungesicherten Radweg. Wenden Sie sich nun um 90 Grad nach links und folgen Sie einige Meter der Hauswand rechts von Ihnen bis Sie auf eine Häuserkante treffen. Der Eingang befindet sich nun rechts von Ihnen.

Das Gebäude ist weiß und hat große Fenster sowie eine Glasschiebetür.

Geldautomat

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:



Self-Check-in Automat

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:



Aufzug

Erhabene Bedienelemente:



Infos für hörbeeinträchtigte Menschen

Zimmer 203, 2. OG

TV mit Videotext (UT):



TV Programm Phoenix:



Zimmer 201, 2. OG

TV mit Videotext (UT):	☑
TV Programm Phoenix:	☑
Lautstärke ist einstellbar oder kabellose Kopfhörer sind vorhanden:	☑

Infos für gehörlose Menschen

Zimmer 203, 2. OG

TV mit Videotext (UT):	☑
TV Programm Phoenix:	☑

Zimmer 201, 2. OG

TV mit Videotext (UT):	☑
TV Programm Phoenix:	☑

Speiseraum

Essen wird in sichtbarer Höhe präsentiert:	☑
Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung:	8

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Daniel-von-Büren-Straße

Es gibt große blaue Buchstaben über dem Eingang.
--

Weg von Haltestelle: Daniel-von-Büren-Straße

Es gibt große blaue Buchstaben über dem Eingang.
--