

1 Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Sparkasse Bremen Filiale Hastedt

Adresse:

Hastedter Heerstraße 281 28207 Bremen

Es gibt einen Behindertenparkplatz direkt vor dem Eingang.

Es gibt ein kostenlos nutzbares WLAN.

Es gibt keine Toiletten für Kund*innen.

Es gibt mehrere Beratungsräume, der Raum Beratung 1 wurde exemplarisch erhoben.

Die Tür zum Schließfachraum ist mit 4 kp schwergängig zu öffnen.

Nächste Haltestelle: Malerstraße

Linie(n): 2, 10

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 130 Meter entfernt.

5 Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Malerstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	alle Linien
In Richtung:	alle Richtungen

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Haupteingang

Eingang	
Breite der Tür:	114 cm
Höhe der Türschwelle:	0 ,5 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	⊘
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein

Theke Treffpunkt Termine

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	114 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0 ,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	110 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1

Theke Kasse

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	114 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0 ,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	100 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	18 cm
Höhe der Informationsangebote:	111 cm

SB Service

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	114 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0 ,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	179 cm
Höhe der Karteneingabe:	88 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	98 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	81,5 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	99 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	130 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	⊘
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	nein
Tiefe des Eingabebereichs:	24 cm
Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe):	12 cm
Kommentar Höhe des Geldeinwurfs hier: Belegscanner Höhe der Geld-/Fahrkartenausgabe hier: Ausgabe Überweisungsbelege Die	

Kopfhörerbuchse befindet sich am rechten Rand des Automaten unter dem Tastenfeld.

Einzahlungen und Auszahlungen

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	114 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0 ,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	144 cm
Höhe der Karteneingabe:	107 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	92 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	92 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	88 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	130 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	⊘
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	24 cm
Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe):	12 cm
Kommentar Die Kopfhörerbuchse befindet sich am rechten Rand des Automaten unter dem Tastenfeld.	

Raum 005/Beratungsraum 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	114 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0 ,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	110 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	110 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	nein
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	⊘
Kommentar Es gibt mehrere Beratungsräume, der Raum Beratung 1 wurde exemplarisch erhoben.	

Empfang

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	114 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0 ,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	7 x 12 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Schließfachraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	114 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	0 ,5 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	91 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	110 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	132 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Raumgröße:	4 x 3 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	150 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	130 cm
Kommentar	

Der Schließfachraum ist nur zu den Öffnungszeiten der Sparkasse und nicht durch das Foyer zugänglich. Das Kartenlesegerät vor dem Schließfachraum befindet sich in 125cm Höhe. Falls Hilfe beim Eintritt oder im Schließfachraum benötigt wird, helfen die Mitarbeiter*innen gerne.

Weg von Empfang zu Schließfachraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	132 cm

Weg von Empfang zu Beratungsraum 005/Beratung 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm



Blindenführhunde sind willkommen.

Die Kopfhörerbuchse befindet sich am rechten Rand der Automaten unter dem Tastenfeld.

Weg von Haltestelle: Malerstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 10
In Richtung:	Sebaldsbrück
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zum Ende. Gehen Sie 5 Meter geradeaus bis zur Ampel mit akustischem Signal. Drehen Sie sich 90 Grad nach links. Überqueren Sie die Schienen. Gehen Sie 2 Meter geradeaus bis einem Fahrradständer aus Metallbügeln. Drehen Sie sich 90 Grad nach links. Gehen Sie 2 Meter geradeaus. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts. Gehen Sie ca. 16 Meter geradeaus bis zur Ampel mit Auffindeton und akustischem Signal.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 10
In Richtung:	Gröpelingen

Queren Sie den ungesicherten Radweg, die zweispurige Straße, die Mittelinsel, die zweispurige Straße mit Schienen, den ungesicherten Radweg und finden Sie die Ampel mit Auffindeton. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts und gehen Sie geradeaus bis zur Beetkante. Drehen Sie sich 90 Grad nach rechts. Folgen Sie der Beetkante als innere Leitlinie um eine leichte Linkskurve. Gehen Sie vom Ende der Beetkante 2 Meter geradeaus. Drehen Sie sich 90 Grad nach links. Gehen Sie 5 Meter geradeaus. Drehen Sie sich 90 Grad nach links. Der Eingang befindet sich geradeaus vor Ihnen.

Die Sparkasse ist ein großes, dunkles Gebäude mit roter Schrift. Der Eingang hat eine Glastür.

SB Service

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:	⊙
Sprachausgabe über Kopfhörer:	©

Einzahlungen und Auszahlungen

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:	⊘	
Sprachausgabe über Kopfhörer:	©	

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Malerstraße

Die Sparkasse ist ein großes, dunkles Gebäude. Der Eingang hat eine Glastür.