



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Sparkasse Bremen Filiale Findorff

Adresse:

Fürther Straße 8
28215 Bremen

Es sind mehrere Beratungsräume vorhanden. Es wurden zwei exemplarisch erhoben.

Nächste Haltestelle: Hemmstraße(SteigAundB)

Linie(n): 25, 26 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 20 Meter entfernt.

Nächste Haltestelle: Hemmstraße(SteigCundD)

Linie(n): 25, 27, 28 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 150 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Hemmstraße (Steig A und B)

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Weg von Haltestelle: Hemmstraße (Steig C und D)

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	10 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
	

Empfangstresen

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	95 cm
Kommentar Es gibt mehrere Theken. Es wurde eine exemplarisch erhoben.	

Automat Ein- & Auszahlung

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	105 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	130 cm
Höhe der Karteneingabe:	118 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	94 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	108 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	88 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	125 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	☒
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	12 cm
Kommentar Kontaktlosfunktion auf 88cm Höhe. Kopfhöreranschluss auf 84cm Höhe.	



Automat SB Service

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	105 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	88 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	81 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	100 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	123 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	☒
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	11 cm
Kommentar Kopfhörerfunktion vorhanden, aber nicht getestet.	



Beratungsraum, EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	87 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	102 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	102 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Kommentar Offener Zugang, es gibt keine Tür.	

Raum	
Raumgröße:	4 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	102 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	3
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	150 cm
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	☑

Besprechungsraum, OG. 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	190 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	166 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	6 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	166 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	166 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	3
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	☑

Empfangsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	10 x 6 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
Kommentar Es gibt einen Wartebereich mit verstellbaren Stühlen.	

Weg zum Automaten

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	105 cm

Weg zum Empfangsbereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Beratungsraum EG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	87 cm

Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Besprechungsraum, OG. 1

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	190 cm

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	190 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	90 cm
Breite der Aufzugskabine:	135 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	105 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Handlauf Höhe:	88 cm
Kommentar Fahrstuhl kann ausschließlich durch Personal gerufen werden.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Hemmstraße (Steig A und B)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25, 26
In Richtung:	Osterholz, Kattenturm
Steig A: Überqueren Sie einen gesicherten Radweg in Richtung innerer Leitlinie (Häuserwand).	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	26
In Richtung:	Überseestadt

Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen Sie der Häuserwand bis diese endet. Der Eingang befindet sich links um die Ecke.
Helles Gebäude mit roter Schrift und großen Fenstern.

Weg von Haltestelle: Hemmstraße (Steig C und D)

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25, 27, 28
In Richtung:	Weidedamm-Süd, Weidedamm-Nord, Universität
Steig D: Folgen Sie dem Gehweg entlang der äußeren Bordsteinkante bis dieser in eine Linkskurve übergeht. Hier treffen Sie auf einen Ampelmast mit Akustik- und Vibrationssignal. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie eine Straße und einen ungesicherten Radweg bis Sie am Ampelmast der gegenüberliegenden Straßenseite ankommen. Folgen Sie der Kopfsteinpflasterung linker Hand um eine Kurve bis zu einem weiteren Ampelmast.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	27, 28
In Richtung:	Brinkum Nord, Überseestadt

Überqueren Sie einen ungesicherten Radweg, zwei Fahrbahnen mit Mittelinsel und einen weiteren ungesicherten Radweg bis Sie auf eine Hausfassade treffen. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts und folgen Sie der Hauswand bis diese endet. Der Eingang befindet sich links um die Ecke.

Helles Gebäude mit roter Schrift und großen Fenstern.

Automat Ein- & Auszahlung

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:	☑
Sprachausgabe über Kopfhörer:	☑

Automat SB Service

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:	☑
Sprachausgabe über Kopfhörer:	☑

Aufzug

Erhabene Bedienelemente:	☑
--------------------------	---

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Hemmstraße (Steig A und B)

Die Sparkasse Findorff ist ein helles Gebäude mit roter Schrift und großen Fenstern.

Weg von Haltestelle: Hemmstraße (Steig C und D)

Die Sparkasse Findorff ist ein helles Gebäude mit roter Schrift und großen Fenstern.