



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Sparkasse Bremen Stadtteilfiliale Lesum

Adresse:

Hindenburgstraße 67
28717 Bremen

Es befindet sich ein Behindertenparkplatz in der Hindenburgstraße 30 circa 200 Meter entfernt vom Eingang. Es muss eine Steigung von circa sieben Prozent über 30 Meter überquert werden.

Es gibt einen Beratungsraum mit einem Stehtisch.

Nächste Haltestelle: Lesum/Kirche

Linie(n): 91,94,95

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 20 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Tür vom Nebeneingang zum Aufzug in den oberen Beratungsbereich ist mit einem Kraftaufwand von 6kp schwergängig

Weg von Haltestelle: Lesum/Kirche

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	4,2 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Haupteingang

Eingang	
Breite der Tür:	109 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	139 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür

Nebeneingang zum Aufzug

Eingang	
maximale Steigung unter 2m:	3 %
Breite der Tür:	83 cm
Tür ist zweiflügelig:	<input checked="" type="checkbox"/>
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite erster Türflügel:	83 cm
Breite beide Türflügel:	160 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Eingang ist Nebeneingang:	<input checked="" type="checkbox"/>
abweichende Adresse Nebeneingang:	Hindenburgstraße 67

Service

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	109 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	103 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	20 cm
Höhe der Informationsangebote:	140 cm

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	109 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	135 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2,5x4 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	135 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	46 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	80 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	95 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	145 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	46 cm
Höhe Toilettenabzug:	105 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	135 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	19 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar Wickeltisch vorhanden Höhe: 81	

Foyer, Eingangsbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	109 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	10 x 10 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	150 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	16
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Großer Beratungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	148 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	87 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1,5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	130 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	4x5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	140 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	130 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	3
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	nein
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Kleiner Beratungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	83 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	148 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	87 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1,5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	77 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	3x3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	77 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	77 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	nein
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

Weg zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	150 cm

Weg zu den Beratungsräumen

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	93 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp

Aufzug

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	148 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	106 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	120 cm
Breite der Aufzugskabine:	110 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	130 cm
Alarmklingel im Aufzug:	<input checked="" type="checkbox"/>
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	<input checked="" type="checkbox"/>
Handlauf Höhe:	90 cm
Kommentar Erhabene Bedienelemente (Profil) vorhanden.	

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Lesum/Kirche

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	91,94,95
In Richtung:	Gröpelingen Marcel, Gröpelingen
Überqueren Sie einen ungesicherten Radweg nach dem Aussteigen und drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts entgegen der Fahrtrichtung. Gehen Sie dann circa 20 Meter weiter geradeaus und drehen sie sich um 90 Grad nach rechts und überqueren Sie den ungesicherten Radweg erneut und überqueren Sie die Fahrbahn mit Mittelinsel und den folgenden ungesicherten Radweg auf der anderen Straßenseite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	91,94,95
In Richtung:	Röhnebeck, Schwanewede, Backhorn

Der Eingang der Stadtteilfiliale befindet sich nun rechts von Ihnen.

Automatische Schiebetür aus Glas

Aufzug

Schlecht sichtbare Stockwerkanzeige:	<input checked="" type="checkbox"/>
Erhabene Bedienelemente:	<input checked="" type="checkbox"/>

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Es gibt Infos in leichter Sprache auf der Webseite.

Weg von Haltestelle: Lesum/Kirche

Das Haus hat Türen aus Glas mit roten Schildern.