



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Sparkasse Bremen Filiale Hemelingen

Adresse:

Hemelinger Heerstraße 4-6
28309 Bremen

Es gibt zwei Behindertenparkplätze in 50m Entfernung (in der Hemelinger Heerstraße)

Nächste Haltestelle: Marschstraße

Linie(n): 40,41,415,44 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Marschstraße

| 1. Linie | |
|--|-------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 40,41,415,44 (Bus) |
| In Richtung: | Weserwehr, Sebaldsbrück |
| Die Sparkasse befindet sich links von Ihnen auf der anderen Straßenseite. | |
| 2. Linie | |
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 40,41,44 |
| In Richtung: | Bahnhof Mahndorf |
| Sie steigen direkt vor der Sparkasse aus, die Rampe befindet sich vor dem Eingang. | |

| Weg von Haltestelle | |
|-------------------------------------|-----------|
| Oberfläche leicht begeh-/befahrbar: | teilweise |

Eingang

| Eingang | |
|--|-------------|
| Breite der Tür: | 115 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Schließanlage: | offen |
| Art der Türöffnung: | automatisch |
| Türöffnung: | Schiebetür |
| Windfang: | ☑ |
| Breite Windfang: | 200 cm |
| Tiefe Windfang: | 200 cm |
| Wegführung: | gerade |
| In den Windfang öffnende Türen: | nein |
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe |



Service-Theke

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 115 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 6,5 % |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |

| Theke | |
|---|--------|
| Höhe der Theke: | 104 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Theke: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke: | 140 cm |

Ein- und Auszahlung

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 115 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 6,5 % |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |

| Automat | |
|---|-------------------------------------|
| Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten: | 120 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten: | 200 cm |
| Höhe der Karteneingabe: | 108 cm |
| Höhe des Geldeinwurfs: | 95 cm |
| Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe: | 95 cm |
| maximale Höhe des Tastenfeldes: | 90 cm |
| maximale Höhe des Bildschirms: | 138 cm |
| Bildschirm mit Touchscreen: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bildschirm im Sitzen einsehbar: | ja |
| Tiefe des Eingabebereichs: | 10 cm |
| Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe): | 12 cm |
| Kommentar Die Kopfhörerbuchse befindet rechts unten am Automaten. | |

SB-Service

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 115 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 6,5 % |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |

| Automat | |
|---|-------------------------------------|
| Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten: | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten: | 200 cm |
| Höhe der Karteneingabe: | 89 cm |
| Höhe des Geldeinwurfs: | 100 cm |
| Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe: | 82 cm |
| maximale Höhe des Tastenfeldes: | 102 cm |
| maximale Höhe des Bildschirms: | 133 cm |
| Bildschirm mit Touchscreen: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bildschirm im Sitzen einsehbar: | nein |
| Tiefe des Eingabebereichs: | 10 cm |
| Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe): | 12 cm |
| Kommentar Die Kopfhörerbuchse befindet sich rechts unten. | |

Schließfach

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 90 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 6,5 % |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 150 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |

| Automat | |
|--|--------|
| Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten: | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten: | 116 cm |
| Höhe der Karteneingabe: | 97 cm |
| Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe: | 90 cm |
| maximale Höhe des Tastenfeldes: | 93 cm |
| maximale Höhe des Bildschirms: | 95 cm |
| Bildschirm im Sitzen einsehbar: | ja |
| Tiefe des Eingabebereichs: | 15 cm |
| Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe): | 44 cm |
| Kommentar Höhe des Notrufs mit Wechselsprechanlage : 145 cm. | |

Eingangsbereich

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 115 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 6,5 % |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |

| Raum | |
|--|---------|
| Raumgröße: | 15x10 m |
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 200 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 200 cm |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum): | 145 cm |
| Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar: | nein |
| Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar: | nein |

Beratungsraum

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 115 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 6,5 % |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |

| Tür | |
|--|------------|
| Breite der Tür: | 100 cm |
| Höhe Türgriff oder Schalter: | 81 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 140 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 170 cm |
| Art der Türöffnung: | manuell |
| Türöffnung: | Schiebetür |

| Raum | |
|---|-------------------------------------|
| Raumgröße: | 5x7 m |
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 150 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 150 cm |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum): | 120 cm |
| Gesamtzahl der Plätze (ca.): | 2 |
| Rollstuhlplätze nach Anschauung: | 2 |
| Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar: | ja |
| Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar: | ja |
| Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch: | 25 cm |
| Tischordnung variabel: | nein |
| Stuhlordnung variabel: | ja |
| Raum mit Tischen und Stühlen: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kommentar Die Tür wird vom Personal geöffnet und geschlossen. Der Tisch ist bis 25 cm unterfahrbar, dann kommt auf dem Boden ein 2 cm hoher Tischfuß. | |

Schließfachraum

| Infos zur Zugänglichkeit | |
|--|--------|
| Details weiterer Hindernisse beachten: | Rampe |
| Schmalste Tür/ schmalster Durchgang: | 115 cm |
| Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge): | 6,5 % |
| Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |
| Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür: | 200 cm |

| Tür | |
|--|-------------|
| Breite der Tür: | 90 cm |
| Breite der Bewegungsfläche vor der Tür: | 180 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür: | 200 cm |
| Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 150 cm |
| Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür: | 200 cm |
| Art der Türöffnung: | automatisch |
| Türöffnung: | Schiebetür |

| Raum | |
|--|-----------|
| Raumgröße: | 1,5 x 3 m |
| Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 120 cm |
| Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung: | 120 cm |
| Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum): | 116 cm |
| Gesamtzahl der Plätze (ca.): | 1 |
| Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung: | 1 |
| Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar: | ja |
| Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar: | nein |
| Tischordnung variabel: | nein |
| Stuhlordnung variabel: | ja |
| Höhe der Bedienungselemente: | 110 cm |
| Kommentar Die Tür öffnet sich automatisch durch Eingabe der Sparkassen-Karte. Die Höhe der Karteneingabe beträgt 140 cm. | |

Rampe

| Rampe | |
|--|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 169 cm |
| maximale Steigung: | 6,5 % |
| Länge gesamt: | 10 m |
| Länge längstes Teilstück: | 8 m |
| Handlauf: | nein |
| hochgezogene Kanten: | ja |
| Treppe alternativ: | ja |
|  | |

Weg zu den Automaten/Service-Theke

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

Weg zum Beratungsraum

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 145 cm |

Weg zum Schließfachraum

| Weg | |
|----------------------------|--------|
| minimale Durchgangsbreite: | 200 cm |

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen

Weg von Haltestelle: Marschstraße

| 1. Linie | |
|---|------------------------|
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 40,41,415,44 |
| In Richtung: | Weserwehr,Sebaldsbrück |
| <p>Steigen Sie entgegen der Fahrtrichtung aus und folgen Sie der inneren Leitlinie auf der linken Seite. Bei der dritten Unterbrechung überqueren Sie eine ungesicherte Straße mit Nullabsenkung. Auf der anderen Seite folgen Sie wieder der inneren Leitlinie auf der linken Seite. Bei der 2. Unterbrechung befindet sich rechts von Ihnen eine Ampel mit Vibrationssignal dort überqueren Sie die Straße. Auf der anderen Seite überqueren Sie einen ungesicherten Radweg und drehen sich um 90 Grad nach rechts und folgen der inneren Leitlinie auf der linken Seite. Nach ca. 100 m und mehreren Unterbrechungen steht mittig auf dem Gehweg ein Haltestellenschild. Untermittelbar nach dem Schild drehen Sie sich um 90 Grad nach links.</p> | |
| 2. Linie | |
| Bei Ankommen mit Linie(n): | 40,41,44 |
| In Richtung: | Bahnhof Mahndorf |

Links und rechts von Ihnen befindet sich eine kleine Steinmauer, dazwischen führen 2 Treppenstufen zum Eingang der Sparkasse.

Vor dem Eingang sind 2 Bäume und eine rotes Schild. Die Tür ist eine automatische Schiebetür.

Ein- und Auszahlung

| | |
|---|-------------------------------------|
| Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sprachausgabe über Kopfhörer: | <input checked="" type="checkbox"/> |

SB-Service

| | |
|---|-------------------------------------|
| Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sprachausgabe über Lautsprecher: | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sprachausgabe über Kopfhörer: | <input checked="" type="checkbox"/> |

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Marschstraße

Die Sparkasse hat ein rotes Schild, davor sind 2 Bäume.

