BREMEN BARRIEREFREI

Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Sparkasse Bremen Filiale Hemelingen

Adresse:
Hemelinger Heerstraße 4-6
28309 Bremen

Es gibt zwei Behindertenparkplätze in 50m Entfernung (in der Hemelinger Heerstraße)

Nächste Haltestelle: Marschstraße

Linie(n): 40,41,415,44 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Weg von Haltestelle: Marschstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40,41,415,44 (Bus)
In Richtung:	Weserwehr, Sebaldsbrück
Die Sparkasse befindet sich links von Ihnen auf der anderen Straßenseite.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40,41,44
In Richtung:	Bahnhof Mahndorf
Sie steigen direkt vor der Sparkasse aus, die Rampe befindet sich vor dem Eingang.	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang

Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe

Eingang	
Breite der Tür:	115 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür
Windfang:	✓
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	nein

Service-Theke

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6,5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	104 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	140 cm

Ein- und Auszahlung

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6,5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	108 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	95 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	95 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	90 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	138 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	✓
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	10 cm
Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe):	12 cm
Kommentar Die Kopfhörerbuchse befindet rechts unten am Automaten.	

SB-Service

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6,5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	89 cm
Höhe des Geldeinwurfs:	100 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	82 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	102 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	133 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	✓
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	nein
Tiefe des Eingabebereichs:	10 cm
Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe):	12 cm
Kommentar Die Kopfhörerbuchse befindet sich rechts unten.	

Schließfach

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6,5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	116 cm
Höhe der Karteneingabe:	97 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	90 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	93 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	95 cm
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	15 cm
Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe):	44 cm
Kommentar Höhe des Notrufs mit Wechselsprechanlage : 145 cm.	

Eingangsbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6,5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	15x10 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	145 cm
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein

Beratungsraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6,5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	100 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	81 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	140 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	Schiebetür

Raum	
Raumgröße:	5x7 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	150 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	120 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	2
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	25 cm
Tischordnung variabel:	nein
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	✓
Kommentar Die Tür wird vom Personal geöffnet und geschlossen. Der Tisch ist bis 25 cm unterfahrbar, dann kommt auf dem Boden ein 2 cm hoher Tischfuß.	

Schließfachraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	115 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6,5 %
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	90 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	automatisch
Türöffnung:	Schiebetür

Raum	
Raumgröße:	1,5 x 3 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	116 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	1
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm
Kommentar Die Tür öffnet sich automatisch durch Eingabe der Sparkassen-Karte. Die Höhe der Karteneingabe beträgt 140 cm.	

Rampe

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	169 cm
maximale Steigung:	6,5 %
Länge gesamt:	10 m
Länge längstes Teilstück:	8 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	ja
Treppe alternativ:	ja

Weg zu den Automaten/Service-Theke

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zum Beratungsraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	145 cm

Weg zum Schließfachraum

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen

Weg von Haltestelle: Marschstraße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40,41,415,44
In Richtung:	Weserwehr,Sebaldsbrück
Steigen Sie entgegen der Fahrtrichtung aus und folgen Sie der inneren Leitlinie auf der linken Seite. Bei der dritten Unterbrechung überqueren Sie eine ungesicherte Straße mit Nullabsenkung. Auf der anderen Seite folgen Sie wieder der inneren Leitlinie auf der linken Seite. Bei der 2. Unterbrechung befindet sich rechts von Ihnen eine Ampel mit Vibrationssignal dort überqueren Sie die Straße. Auf der anderen Seite überqueren Sie einen ungesicherten Radweg und drehen sich um 90 Grad nach rechts und folgen der inneren Leitlinie auf der linken Seite. Nach ca. 100 m und mehreren Unterbrechungen steht mittig auf dem Gehweg ein Haltestellenschild. Untermittelbar nach dem Schild drehen Sie sich um 90 Grad nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	40,41,44
In Richtung:	Bahnhof Mahndorf

Links und rechts von Ihnen befindet sich eine kleine Steinmauer, dazwischen führen 2 Treppenstufen zum Eingang der Sparkasse.
Vor dem Eingang sind 2 Bäume und eine rotes Schild. Die Tür ist eine automatische Schiebetür.

Ein- und Auszahlung

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:	✓
Sprachausgabe über Kopfhörer:	✓

SB-Service

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:	✓
Sprachausgabe über Lautsprecher:	✓
Sprachausgabe über Kopfhörer:	✓

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Marschstraße

Die Sparkasse hat ein rotes Schild, davor sind 2 Bäume.