



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

# Die Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz

### Adresse:

Faulenstraße 9 / 15  
28195 Bremen

Ein ausgewiesener Behindertenparkplatz befindet sich in der hauseigenen Tiefgarage. Um als Gast in diese hineinzukommen muss man einmal am Empfang Bescheid geben.

Es ist kostenloses WLAN verfügbar.

Es befindet sich ein erste Hilfe-Raum im EG von Haus 1. Außerdem verfügt die Rezeption über ein Lifepak.

Ab dem Empfang wird man in der Regel immer von einem Mitarbeiter begleitet.

### **Nächste Haltestelle:** AmBrillBussteigAundB

Linie(n): 1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 200 Meter entfernt.

### **Nächste Haltestelle:** AmBrillBussteigCundD

Linie(n): 25

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 200 Meter entfernt.

### **Nächste Haltestelle:** AmBrillBussteigEundF

Linie(n): 2, 3

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 200 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

---

Im Foyer befinden sich Sitzgelegenheiten.

In beiden Gebäuden gibt es mehrere barrierefreie WCs.

In jedem Gebäude befindet sich außerdem ein Escape-Chair.

Die Zwischentüren in beiden Gebäuden sind mit mindestens 5 kp schwergängig.

Die Tür zum Besprechungsraum, EG (Haus 1) ist mit einem Kraftaufwand von 8kp schwergängig. Ebenso die Tür zum WC im Haus 1 (7kp)

## Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750
In Richtung:	alle Richtungen
4 x Straßenüberquerung 2 x Straßenbahnschienenüberquerung	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig C und D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
5 x Straßenüberquerung 1 x Straßenbahnschienenüberquerung	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm Süd
4 x Straßenüberquerung 1 x Straßenbahnschienenüberquerung	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig E und F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
3 x Straßenüberquerung 2 x Straßenbahnschienenüberquerung	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Gröpelingen
3 x Straßenüberquerung 1 x Straßenbahnschienenüberquerung	

Weg von Haltestelle	
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

## Eingang Haus 2 (Haupteingang)

Eingang	
Breite der Tür:	107 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	76 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	Klingel, Schlüssel
Höhe Klingel / Bedienelemente:	162 cm
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Türöffnung:	nach innen
<b>Kommentar</b> Wenn der Empfang besetzt ist, öffnet dieser automatisch die Tür.	

## Empfang

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	107 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	76 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	75 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Sitzgelegenheit:	1
Höhe der Informationsangebote:	95 cm

## WC (EG) Haus 2

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	76 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	171 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	153 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	189 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen

Tür von außen zu öffnen:	ja
--------------------------	----

Raum	
Raumgröße:	2 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	153 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Platz links neben WC (davor stehend):	100 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	106 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	189 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	153 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	153 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	189 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	28 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
<b>Kommentar</b> Das Licht schaltet sich automatisch über einen Bewegungsmelder ein. Es ist zusätzlich ein Wickeltisch vorhanden.	

## WC (EG) Haus 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	170 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	

Breite der Tür:	95 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	176 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	189 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	3 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	112 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Platz links neben WC (davor stehend):	94 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	152 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	189 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	49 cm
Höhe Toilettenabzug:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	189 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	83 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	29 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar	Das Licht schaltet sich automatisch über einen Bewegungsmelder ein. Es ist zusätzlich eine Dusche vorhanden.

## Sitzungssaal EG (Haus 2)

Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	96 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	76 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Tür ist zweiflügelig:	<input checked="" type="checkbox"/>
Breite erster Türflügel:	94 cm

Raum	
Raumgröße:	12 x 12 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	36
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	18
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Kommentar</b> Der Raum kann für bis zu 80 Personen bestuhlt werden.	

## Besprechungsraum (3.OG)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug Haus 2, Zwischentür (3.OG)
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	105 cm

Raum mit Tischen und Stühlen:



## Büro (3.OG)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug Haus 2, Zwischentür (3.OG)
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	173 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	2 x 5 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	173 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	173 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	1
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	1
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	nein
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	nein
Tischordnung variabel:	nein
Stuhlordnung variabel:	ja
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

## Besprechungsraum (6.OG)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug Haus 1, Zwischentür (6.OG)
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	169 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	154 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	120 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	3 x 4 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	120 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	120 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	105 cm

Raum mit Tischen und Stühlen:



## Besprechungsraum (EG) Haus 1

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	170 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	94 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	8 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 8 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	200 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	16
Rollstuhlplätze bei Standardmöblierung:	5
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	105 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	<input checked="" type="checkbox"/>

## Wartebereich (EG)

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	107 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	76 cm
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	5 x 8 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm
<b>Kommentar</b> Einige Angelegenheiten können auch direkt im Wartebereich abgewickelt werden.	

## Wartebereich (4.OG)

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Aufzug Haus 2, Zwischentür (4.OG)
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	6 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	8 x 10 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

## Weg zum Empfang und Wartebereich

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum Sitzungssaal und WC EG (Haus 2)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	96 cm

## Weg zum Aufzug

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	96 cm

## Weg zur Zwischentür (3.OG)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum Besprechungsraum und zu den Büros

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zur Zwischentür (4.OG)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum Wartebereich und Büros

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zur Brücke (2.OG)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum Aufzug (2.OG)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zur Zwischentür (6.OG)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	170 cm

## Weg zum Besprechungsraum (6.OG)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	124 cm

## Weg zum Besprechungsraum EG (Haus 1)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Weg zum WC EG (Haus 1)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	195 cm

## Aufzug (KG bis 5.OG) Haus 2

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	90 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	125 cm
Breite der Aufzugskabine:	103 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Automatische Stockwerksansage:	☑
Handlauf Höhe:	87 cm
<b>Kommentar</b> Die Bedienelemente haben ein Profil.	

## Aufzug (KG bis 6.OG) Haus 1

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	170 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	90 cm
max. Höhe der Bedienelemente in der Aufzugskabine:	125 cm
Breite der Aufzugskabine:	108 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	200 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Automatische Stockwerksansage:	☑
Handlauf Höhe:	87 cm
<b>Kommentar</b> Die Bedienelemente im Aufzug haben Profil.	

## Zwischentür (3.OG)

Zwischentür	
Breite der Tür:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach innen
Art der Türöffnung:	manuell

## Zwischentür (4.OG)

Zwischentür	
Breite der Tür:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach innen
Art der Türöffnung:	manuell

## Zwischentüren Brücke

Zwischentür	
Breite der Tür:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	6 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach innen
Art der Türöffnung:	manuell
<b>Kommentar</b> Die Brücke verbindet Haus 1 und 2 im 2.OG.	

## Zwischentür (6.OG)

Zwischentür	
Breite der Tür:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	169 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach außen
Art der Türöffnung:	manuell

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind nach Absprache willkommen.

Es sind keine Leitsysteme vorhanden, der Empfang ist jedoch ständig besetzt. Die dortige Sicherheitsfachkraft kann helfen.

In den Aufzügen gibt es eine automatische Stockwerksansage.

## Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750
In Richtung:	Bf Mahndorf, Walle, Weidedamm-Nord, Hauptbahnhof
<p>Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zur Ampel mit akustischem Signal. Queren Sie nach links die Schienen und die Straße und gehen Sie bis zur Häuserwand.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 26 , 27, 63, 101, 102, 120, 121, 150, 226, 750
In Richtung:	Huchting, Huckelriede, GVZ, Bassum, Syke, Kirchweyhe, Hoya, Wildeshausen, Thedinghausen

<p>Drehen Sie sich nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und an der nächsten Ampel mit akustischem Signal die Straßenbahnschienen. Gehen Sie weiter geradeaus bis zur Häuserwand. Wenden Sie sich nach links und folgen Sie der inneren Leitlinie bis zur nächsten Straße. Überqueren Sie diese bis zur Häuserwand. Laufen Sie weiterhin die Faulenstraße entlang mit der inneren Leitlinie zu Ihrer Rechten bis zur Ölmühlenstraße. Überqueren Sie diese und suchen Sie sich erneut die innere Leitlinie. Sie befinden sich nun direkt vor dem Eingang.</p>
Rote Fassade und Glastür

## Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig C und D

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
<p>Überqueren Sie den Fahrradweg und laufen Sie zur Häuserwand. Drehen Sie sich nach links und laufen Sie in Fahrtrichtung ca. 40 Meter bis zur Ampel auf der linken Seite mit akustischem Signal. Queren Sie nach links die Fahrbahn. Drehen Sie sich nach rechts zur nächsten Ampel mit akustischem Signal.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz

<p>Drehen Sie sich nach rechts und folgen Sie der inneren Leitlinie bis zur Ampel mit akustischem Signal. Überqueren Sie die Straße und an der nächsten Ampel mit akustischem Signal die Straßenbahnschienen. Gehen Sie weiter geradeaus bis zur Häuserwand. Wenden Sie sich nach links und folgen Sie der inneren Leitlinie bis zur nächsten Straße. Überqueren Sie diese bis zur Häuserwand. Laufen Sie weiterhin die Faulenstraße entlang mit der inneren Leitlinie zu Ihrer Rechten bis zur Ölmühlenstraße. Überqueren Sie diese und suchen Sie sich erneut die innere Leitlinie. Sie befinden sich nun direkt vor dem Eingang.</p>
Rote Fassade und Glastür

## Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig E und F

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2,3
In Richtung:	Sebaldsbrück, Weserwehr
Überqueren Sie die ungesicherten Schienen und den Gehweg. Auf der anderen Seite angekommen wenden Sie sich 90 Grad nach links und queren Sie an der Ampel mit akustischem Signal zwei Fahrbahnen und die Straßenbahnschienen in der Mitte.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	2, 3
In Richtung:	Gröpelingen

Folgen Sie der inneren Leitlinie rechter Hand bis zur nächsten Straße. Bei Unterbrechung der rechten Leitlinie durch einen Gehweg gehen sie weiter geradeaus. Überqueren Sie die Straße mit einer Nullabsenkung und gehen Sie bis zur Häuserwand. Laufen Sie weiterhin die Faulenstraße entlang mit der inneren Leitlinie zu Ihrer Rechten bis zur Ölmühlenstraße. Überqueren Sie diese und suchen Sie sich erneut die innere Leitlinie. Sie befinden sich nun direkt vor dem Eingang.

Rote Fassade und Glastür

## Aufzug (KG bis 5.OG) Haus 2

Automatische Stockwerksansage:	☑
Erhabene Bedienelemente:	☑

## Aufzug (KG bis 6.OG) Haus 1

Automatische Stockwerksansage:	☑
Erhabene Bedienelemente:	☑

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Auf der Homepage gibt es Informationen in Leichter Sprache.

## Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig A und B

Das Haus hat eine rote Fassade und eine Glastür

## Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig C und D

Das Haus hat eine rote Fassade und eine Glastür.

## Weg von Haltestelle: Am Brill Bussteig E und F

Das Haus hat eine rote Fassade und eine Glastür.