



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Kinder- und Familienzentrum Haus Windeck

Adresse:

Tidemanstraße 35
28759 Bremen

Vor dem Gebäude der Krippe gibt es einen ausgeschilderten Behindertenparkplatz.

Das Gelände umfasst drei Gebäude. Das Hauptgebäude für die Elementarkinder, der Bungalow als alterserweiterter Bereich und ein weiteres Gebäude für die Krippenkinder und die Frühförderung. Hierfür gibt es einen gesonderten Eintrag.

Im Gebäude der Krippe befindet sich die interdisziplinäre Frühförderstelle der Hans-Wendt-Stiftung mit der eine enge Zusammenarbeit besteht.

Neben den aufgenommenen Räumen gibt es weitere Räume wie einen Kunstraum, einen Forschungsraum oder eine Bibliothek.

Der Weg zum Hauptgebäude hat eine Steigung von 6% über 40m. Deshalb sind alle Räume im Hauptgebäude als "schwer nutzbar" eingestuft.

Nächste Haltestelle: Grohn-Markt

Linie(n): 91, 94, 95 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 450 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Eingangstür des Bungalows ist mit 5kp sehr schwergängig.

Das Kinder WC im Bungalow ist aufgrund der geringen Bewegungsbreite vor dem WC nur "schwer nutzbar"


Weg von Haltestelle: Grohn-Markt

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	91, 94, 95 (Bus)
In Richtung:	Gröpelingen, Marßel, Vegesack
1 x Fahrbahnüberquerung	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	91, 94, 95 (Bus)
In Richtung:	Rönnebeck, Schwanewede, Betriebshof Blumenthal
1 x Fahrbahnüberquerungen	

Weg von Haltestelle	
Sitzgelegenheiten auf dem Weg vorhanden:	☑
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	4,5 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	teilweise

Eingang Hauptgebäude

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	6 %
Breite der Tür:	78 cm
Tür ist zweiflügelig:	☑
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite erster Türflügel:	78 cm
Breite beide Türflügel:	154 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	112 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	175 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingangstor zum Gelände, Weg mit Gefälle zum Hauptgebäude



Eingang Bungalow

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	5 %
Breite der Tür:	108 cm
Tür ist zweiflügelig:	☑
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite erster Türflügel:	108 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	111 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Steigung zum Bungalow
	

Kinder WC

Infos zur Zugänglichkeit

Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingangstor zum Gelände, Weg mit Gefälle zum Hauptgebäude
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	78 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	156 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	175 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	82 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	5 x 5 m
Engste Durchgangsbreite im Raum:	105 cm
Dusch-/Bademöglichkeit vorhanden:	ja
Gute Ausleuchtung im WC:	ja
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	106 cm
geringste Zugangsbreite zum WC:	51 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	80 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	78 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	60 cm
Armatur:	Hebel
Höhe Spiegelunterkante:	62 cm
Wickelmöglichkeit vorhanden:	ja

Breite Bewegungsflächen vor dem Wickeltisch:	112 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Wickeltisch:	140 cm
Höhe Wickeltisch:	90 cm
Breite Wickeltisch:	153 cm
Länge Wickeltisch:	96 cm
Wickeltisch unterfahrbar:	nein
Treppe zum Wickeltisch vorhanden:	☑

Kinder WC Bungalow

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Steigung zum Bungalow
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	108 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	156 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	74 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	107 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	170 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	107 cm

Raum	
Raumgröße:	2 x 6 m
Engste Durchgangsbreite im Raum:	80 cm
Dusch-/Bademöglichkeit vorhanden:	ja
Gute Ausleuchtung im WC:	ja

Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	105 cm
geringste Zugangsbreite zum WC:	48 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	70 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	36 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	107 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	170 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	55 cm
Armatur:	Hebel
Höhe Spiegelunterkante:	78 cm
Wickelmöglichkeit vorhanden:	ja
Breite Bewegungsflächen vor dem Wickeltisch:	110 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Wickeltisch:	200 cm
Höhe Wickeltisch:	96 cm
Breite Wickeltisch:	164 cm
Länge Wickeltisch:	79 cm
Wickeltisch unterfahrbar:	nein
Treppe zum Wickeltisch vorhanden:	☑

Büro

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingangstor zum Gelände, Weg mit Gefälle zum Hauptgebäude
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	78 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	156 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	175 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	80 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)

Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 8 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	135 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	8
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	4
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	135 cm
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	110 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	☒

Gruppenraum

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Eingangstor zum Gelände, Weg mit Gefälle zum Hauptgebäude
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	78 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	156 cm
Höchster Kraftaufwand:	4 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	175 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	82 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	104 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Raumgröße:	6 x 7 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	120 cm

Gruppenraum im Bungalow

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Steigung zum Bungalow
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	108 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	5 %
Höchster Türgriff / Schalter:	156 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	1 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	150 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	78 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	125 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	107 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Raumgröße:	6 x 8 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Weg mit Gefälle zum Hauptgebäude

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung:	6 %
Länge gesamt:	40 m
Länge längstes Teilstück:	40 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein

Weg mit Steigung zum Bungalow

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung:	5 %
Länge gesamt:	5 m
Länge längstes Teilstück:	5 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein
Kommentar Eine kleine Schwelle von einem Zentimeter muss überwunden werden.	

Weg zum Büro

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	185 cm

Weg zum Gruppenraum und WC Kinder


Weg	
minimale Durchgangsbreite:	82 cm

Weg zum Gruppenraum und WC Kinder (Bungalow)

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	160 cm

Eingangstor zum Gelände

Zwischentür	
Breite der Tür:	113 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp
Höhe Türgriff:	156 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach innen
Art der Türöffnung:	manuell



Spielplatz

Zugang	
Zugang:	Tor
Breite des Zugangs:	113 cm
Art der Türöffnung:	einseitige Klinke, Drehknopf
Höhe Türgriff:	156 cm
Kraftaufwand zum Öffnen vom Tor:	1
Spielplatz ist eingezäunt:	ja
Spielplatz	
Der Spielplatz ist gut einsehbar:	nein
Sitzgelegenheiten	
Es gibt Sitzgelegenheiten:	ja
Mindestens eine Bank ist gut erreichbar:	ja
Es gibt Baumbestand / Schatten:	ja

Spielgerät Vogelnest-Schaukel	
Zuweg zum Spielgerät:	Gras/ Sand
Kommentar Einstiegshöhe: 57cm	
Spielgerät niedrige Matschtische	
Zuweg zum Spielgerät:	Pflaster/ Sand
Auf dem Spielplatz gibt es auch	
Schaukel:	☑
Rutsche:	☑
Klettergerät:	☑
Spielhaus:	☑
Wasserspiel:	☑

Weg von Haltestelle: Grohn-Markt

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	91, 94, 95
In Richtung:	Gröpelingen, Marßel, Vegesack
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung über einen gesicherten Radweg bis zum Ende. Hier stoßen sie auf eine mit Pflastersteinen gepflasterte Linie zur Orientierung. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und folgen Sie der Linie circa 30 Meter geradeaus bis Sie auf Poller stoßen. Folgen Sie den Pollern bis zu einer hochgepflasterten Seitenstraße. Überqueren Sie die Seitenstraße und folgen Sie den Pollern bis zum Ampelmast mit Akustik- und Vibrationssignal.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	91, 94, 95
In Richtung:	Rönnebeck, Schwanewede, Betriebshof Blumenthal

Gehen Sie circa 30 Meter geradeaus und drehen Sie sich dann um 90 Grad nach rechts. Gehen Sie geradeaus bis Sie auf die innere Leitlinie (Häuserwand) stoßen. Folgen Sie der Leitlinie nach links. Gehen Sie bei der Unterbrechung weiter geradeaus bis zu einem Busch. Gehen Sie nach diesem circa 30 Meter geradeaus und suchen sich erneut die Leitlinie. Folgen Sie dieser weiter bis das Gebäude endet und biegen Sie nach rechts ab. Folgen Sie dieser Straße immer weiter geradeaus mit einer wechselnden Leitlinie zu Ihrer Rechten bis Sie auf ein Eingangstor zwischen zwei Backsteinpfeilern treffen. Durchqueren Sie das Tor und folgen Sie dem Weg entlang der Leitlinie links bis zum Eingang.

Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Auf der Homepage von Kita Bremen gibt es Informationen in Leichter Sprache.

Weg von Haltestelle: Grohn-Markt

Das Gebäude ist weiß und hat eine Glastür.