



i Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

Kinder- und Familienzentrum Hohentor

Adresse:

Langemarckstraße 113
28199 Bremen

Es gibt einen Behindertenparkplatz auf dem Hinterhof des Gebäudes.

In der Kita befindet sich eine interdisziplinäre Frühförderstelle des DRK Bremen.

Eine große Tafel im Erdgeschoss vermittelt Informationen mit MetacomSymbolen und gebärdensupportender Kommunikation.



Nächste Haltestelle: Hochschule Bremen

Linie(n): 1, 8, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 226, 750

Die Haltestelle befindet sich in Mittellage.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel.

Die Einrichtung ist etwa 50 Meter entfernt.

♿ Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Der Haupteingang (7kp) und zwei Zwischentüren (12kp) im Gebäude sind schwergängig.

Die Kinder WC's sind aufgrund der geringen Bewegungsfläche vor dem WC nur schwer nutzbar.

Weg von Haltestelle: Hochschule Bremen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 8, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 226, 750
In Richtung:	Hauptbahnhof, Bf Mahndorf, Kulenkampallee, Überseestadt, Weidedamm-Nord
1 x Straßenüberquerung 1 x Gleisüberquerung	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 8, 26, 27, 63, 101, 102, 120, 121, 226, 750
In Richtung:	Huchting, Kattenturm, Brinkum-Nord, GVZ, Brinkum, Leeste, Dreye, Wildeshausen, Thedinghausen
1 x Straßenüberquerung	

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	6 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja

Haupteingang

Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang
--	---------------------------------

Eingang	
maximale Steigung über 2m:	6 %
Breite der Tür:	91 cm
Tür ist zweiflügelig:	☒
Beide Türflügel sind selbstständig im Sitzen zu öffnen:	nein
Breite erster Türflügel:	91 cm
Breite beide Türflügel:	200 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	Klingel oder Code
Höhe Klingel / Bedienelemente:	139 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Windfang:	☑
Breite Windfang:	200 cm
Tiefe Windfang:	200 cm
Wegführung:	gerade
In den Windfang öffnende Türen:	ja



Umkleide Turnhalle

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang, Zwischentür zum Flur, Weg mit Gefälle Flur, Zwischentür zur Turnhalle, Weg mit Gefälle zur Turnhalle
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	160 cm
Höchster Kraftaufwand:	12 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	109 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür :	89 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	193 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	5 x 6 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Durchgangsbreite (engste Breite im Raum):	108 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	25

Gäste WC EG

Infos zur Zugänglichkeit	

Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	3 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	150 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	1 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	76 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	110 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	150 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	50 cm
Höhe Toilettenabzug:	108 cm

Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	150 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	79 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	50 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Kommentar Das Licht schaltet sich automatisch über einen Bewegungsmelder ein. Es ist zusätzlich eine Dusche mit Sitzmöglichkeit vorhanden.	

Kinder WC EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	180 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm

Raum	
Raumgröße:	2 x 5 m
Engste Durchgangsbreite im Raum:	90 cm
Dusch-/Bademöglichkeit vorhanden:	ja

Gute Ausleuchtung im WC:	ja
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	100 cm
geringste Zugangsbreite zum WC:	51 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	74 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	55 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	90 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	40 cm
Armatur:	Hebel
Höhe Spiegelunterkante:	60 cm
Wickelmöglichkeit vorhanden:	ja
Breite Bewegungsflächen vor dem Wickeltisch:	190 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Wickeltisch:	164 cm
Höhe Wickeltisch:	90 cm
Breite Wickeltisch:	89 cm
Länge Wickeltisch:	81 cm
Wickeltisch unterfahrbar:	nein
Treppe zum Wickeltisch vorhanden:	☑

Kinder WC 2.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	106 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	146 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	91 cm

Höhe Türgriff:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	2 x 4 m
Engste Durchgangsbreite im Raum:	177 cm
Dusch-/Bademöglichkeit vorhanden:	ja
Gute Ausleuchtung im WC:	ja
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	94 cm
geringste Zugangsbreite zum WC:	51 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	95 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	64 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	177 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	51 cm
Armatur:	Hebel
Höhe Spiegelunterkante:	71 cm
Wickelmöglichkeit vorhanden:	ja
Breite Bewegungsflächen vor dem Wickeltisch:	170 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Wickeltisch:	97 cm
Höhe Wickeltisch:	90 cm
Breite Wickeltisch:	100 cm
Länge Wickeltisch:	85 cm
Wickeltisch unterfahrbar:	nein
Treppe zum Wickeltisch vorhanden:	☑

Elterncafe 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang, Aufzug, Zwischentür 1.OG

Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	12 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	172 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	6 x 9 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	112 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	10
Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Tiefe der Bewegungsfläche am Tisch:	105 cm
Tischordnung variabel:	ja
Stuhlordnung variabel:	ja
Höhe der Bedienungselemente:	106 cm
Raum mit Tischen und Stühlen:	☑

Beratungsraum 2.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	172 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	180 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung (engste Breite im Raum):	140 cm
Gesamtzahl der Plätze (ca.):	6
Der Rollstuhl-Platz ist individuell wählbar:	ja
Der Platz für die Begleitperson ist individuell wählbar:	ja
Raum nur mit Stühlen, Stühle verstellbar:	☑
Raum nur mit Stühlen: Rollstuhlplätze nach Anschauung:	2

Foyer & Veranstaltungsraum EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	91 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	85 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	7 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Raumgröße:	7 x 18 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Gruppenraum Hummel EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	4 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Raumgröße:	6 x 11 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	130 cm

Schlafrum EG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Raumgröße:	4 x 7 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	165 cm

Turnhalle

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang, Zwischentür zum Flur, Weg mit Gefälle Flur, Zwischentür zur Turnhalle, Weg mit Gefälle zur Turnhalle
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	89 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	7 %
Höchster Türgriff / Schalter:	160 cm
Höchster Kraftaufwand:	12 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	109 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Raumgröße:	10 x 22 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Frühförderung 1.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang, Aufzug, Zwischentür 1.OG
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	105 cm
Höchster Kraftaufwand:	12 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	172 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	162 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Raumgröße:	5 x 7 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Spiel- und Rückzugsraum 2.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	172 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Raumgröße:	6 x 15 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Gruppenraum Forscher 2.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	91 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Raumgröße:	6 x 9 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

Essensraum 2.OG

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Weg mit Gefälle vor dem Eingang, Aufzug
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	90 cm
Steigung der Rampe am Eingang (≤ 2 m Länge):	6 %
Höchster Türgriff / Schalter:	85 cm
Höchster Kraftaufwand:	7 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	172 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm


Raum	
Breite der Tür:	89 cm
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	2 kp (Kilopond)
Breite Bewegungsfläche hinter der Tür:	110 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach innen
Raumgröße:	4 x 5 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	138 cm

Weg mit Gefälle vor dem Eingang


Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm
maximale Steigung:	6 %
Länge gesamt:	4 m
Länge längstes Teilstück:	4 m
Handlauf:	nein
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein

Weg mit Gefälle Flur

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	125 cm
maximale Steigung:	5 %
Länge gesamt:	10 m
Länge längstes Teilstück:	10 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein



Weg mit Gefälle zur Turnhalle

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	113 cm
maximale Steigung:	7 %
Länge gesamt:	10 m
Länge längstes Teilstück:	5 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	nein
Treppe alternativ:	nein
	

Weg zu den Gruppenräumen EG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Turnhalle

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	116 cm

Weg zur Zwischentür 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm

Weg zum Elterncafe 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

Weg zur Frühförderung 1.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	90 cm

Weg zu den Gruppenräumen 2.OG

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	124 cm

Weg zum Spielplatz

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	80 cm
Höhe der Stufen:	2 cm


Aufzug (EG bis 2.OG)

Aufzug	
Breite der Aufzugstür:	90 cm
Breite Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	172 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor/hinter dem Aufzug:	200 cm
max. Höhe Bedienelemente vor dem Aufzug:	114 cm
max. Höhe der Bedienungselemente in der Aufzugskabine:	111 cm
Breite der Aufzugskabine:	108 cm
Tiefe der Aufzugskabine:	157 cm
Alarmklingel im Aufzug:	☑
Wechselsprechanlage in der Aufzugskabine:	☑
Automatische Stockwerksansage:	☑
Handlauf Höhe:	89 cm
Kommentar Die Bedienelemente im Aufzug sind erhaben.	
	

Zwischentür zum Flur


Zwischentür	
Breite der Tür:	93 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	12 kp
Höhe Türgriff:	160 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	109 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach außen
Art der Türöffnung:	manuell
	

Zwischentür zur Turnhalle

Zwischentür	
Breite der Tür:	90 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	3 kp
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	125 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	150 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach innen
Art der Türöffnung:	manuell
	

Zwischentür 1.OG

Zwischentür	
Breite der Tür:	103 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	12 kp
Höhe Türgriff:	105 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	175 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	185 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Türöffnung:	nach innen
Art der Türöffnung:	manuell



Spielplatz

Zugang	
Zugang:	Tor
Art der Türöffnung:	beidseitige Klinke < 1,40 m
Kraftaufwand zum Öffnen vom Tor:	1
Spielplatz ist eingezäunt:	ja
Spielplatz ist nur zu folgenden Öffnungszeiten nutzbar:	Kita Öffnungszeiten: 8-16 Uhr
Spielplatz	
Der Spielplatz ist gut einsehbar:	ja
Sitzgelegenheiten	
Es gibt Sitzgelegenheiten:	ja
Mindestens eine Bank ist gut erreichbar:	ja
Es gibt Baumbestand / Schatten:	ja

Spielgerät Matschtisch	
Zuweg zum Spielgerät:	Rasenfläche
Kommentar Tischhöhe: 59cm	
Spielgerät Vogelnest-Schaukel	
Zuweg zum Spielgerät:	Rasen und Sand
Kommentar Einstiegshöhe: 60cm	
Spielgerät Schaukel	
Zuweg zum Spielgerät:	Rasen und Sand
Kommentar Höhe der Schauke: 50cm	
Auf dem Spielplatz gibt es auch	
Schaukel:	✓
Rutsche:	✓
Klettergerät:	✓
Spielhaus:	✓
Wasserspiel:	✓

 Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Im Aufzug gibt es eine automatische Stockwerksansage.

Weg von Haltestelle: Hochschule Bremen

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 8, 26, 27, 63, 101, 102, 120,121, 226, 750
In Richtung:	Hauptbahnhof, Bf Mahndorf, Kulenkampallee, Überseestadt, Weidedamm-Nord
Folgen Sie dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zu einem Ampelmast. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und überqueren Sie die ungesicherten Straßenbahngleise bis zu einem Ampelmast.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	1, 8, 26, 27, 63, 101, 102, 120,121, 226, 750
In Richtung:	Huchting, Kattenturm, Brinkum-Nord, GVZ, Brinkum, Leeste, Dreye, Wildeshausen, Thedinghausen

Überqueren Sie die Straße und einen gesicherten Radweg an einer Ampel mit Vibrationssignal bis zu einem weiteren Ampelmast. Drehen Sie sich um 90 Grad nach rechts. Gehen Sie circa 10 Meter geradeaus und suchen Sie sich die innere Leitlinie (Rasenkante). Folgen Sie dieser bis zu einer Unterbrechung. Biegen Sie nach links in die Unterbrechung ein und gehen Sie weiter geradeaus bis sich der Untergrund in Steinplatten ändert. Drehen Sie sich um circa 30 Grad nach rechts und gehen Sie für 10 Meter den Plattenweg entlang. Drehen Sie sich nun um 90 Grad nach rechts. Der Eingang befindet sich nun 5 Meter vor Ihnen.
Das Gebäude hat eine rote Backsteinfassade und eine Glastür.

Aufzug (EG bis 2.OG)

Automatische Stockwerksansage:	
Erhabene Bedienelemente:	

 Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Weg von Haltestelle: Hochschule Bremen

Das Gebäude hat eine rote Backsteinfassade und eine Glastür.
--