



Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

MZEB Medizinisches Behandlungszentrum für Erwachsene mit schweren Mehrfachbehinderungen

Adresse:

Friedrich-Karl-Straße 55
28205 Bremen

Es gibt 3 Behindertenparkplätze im Hof hinter dem Gebäude.

Es gibt kostenlos nutzbares WLAN.

Die Rampe am Eingang hat eine Steigung von 26%. Aufgrund dessen sind alle darauffolgenden Räume schwer nutzbar. Zudem gibt es eine Türschwelle von 2cm am Eingang.

Betrachtet man die Räume ohne die Rampensteigung wären diese weitgehend nutzbar. Ohne die Türschwelle wäre die Mehrzahl der Räume barrierefrei nutzbar.

Nächste Haltestelle: Friedrich-Karl-Straße

Linie(n): 25 (Bus)

Die Haltestelle befindet sich am Gehweg.

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt versetzt.

Die Einrichtung ist etwa 100 Meter entfernt.

Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl

Die Praxis verfügt über einen Leihrollstuhl und verschiedene Arten von Liftern. Fotos finden Sie in den einzelnen Behandlungsräumen.

Weg von Haltestelle: Friedrich-Karl-Straße

Hindernisse	
Ist die Oberfläche leicht begeh-/befahrbar?:	Ja

Rampe 1

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	120 cm
maximale Steigung unter 2m:	26 %
Länge gesamt:	0,75 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	teilweise
Treppe alternativ:	nein

Rampe 2

Rampe	
minimale Durchgangsbreite:	110 cm
maximale Steigung über 2m:	9 %
Nebeneingang:	☑
Länge gesamt:	27 m
Länge längstes Teilstück:	4 m
Handlauf:	ja
hochgezogene Kanten:	teilweise
Treppe alternativ:	ja

Eingang

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe 1, Rampe 2
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	110 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	9 %
maximale Steigung unter 2m:	26 %

Eingang	
Breite der Tür:	126 cm
Höhe der Türschwelle:	2 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	157 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	137 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Höhe Türgriff/ Türöffner:	100 cm
Türöffnung:	nach innen
Eingang ist Nebeneingang:	
Kommentar Der Nebeneingang ist auf der Hinterseite des Gebäudes. Die Rampe zum Hintereingang führt vom Haupteingang aus rechts um das Gebäude herum.	

WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe 1, Rampe 2
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	110 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	9 %
maximale Steigung unter 2m:	26 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchste Türschwelle:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	157 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	137 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	165 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Höhe Türgriff oder Schalter:	95 cm
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 3 m x m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	148 cm
Alarmknopf/ Art:	Schnur
Höhe Alarmknopf/ -schnur vom Boden:	35 cm
Höhe Bedienelemente:	101 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	95 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	70 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	148 cm
Griffe links:	klappbar
Griffe rechts:	klappbar
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	95 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	165 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	80 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	35 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
Wickelmöglichkeit vorhanden:	nein

Eingangstür der Praxis

Tür	
Breite der Tür:	113 cm
Höhe der Türschwelle:	1 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	163 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Art der Türöffnung:	halbautomatisch
Höhe Türgriff oder Schalter:	100 cm
Türöffnung:	nach außen

Tresen

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe 1, Rampe 2, Eingangstür der Praxis
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	110 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	9 %
maximale Steigung unter 2m:	26 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchste Türschwelle:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	157 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	137 cm

Theke	
Höhe der Theke:	79 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	163 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	☑
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	47 cm

Wartebereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe 1, Rampe 2, Eingangstür der Praxis
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	110 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	9 %
maximale Steigung unter 2m:	26 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchste Türschwelle:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	157 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	137 cm

Tür	
Breite der Tür:	127 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	127 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	3 x 4 m x m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	127 cm

Behandlungsraum 006

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe 1, Rampe 2, Eingangstür der Praxis
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	110 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	9 %
maximale Steigung unter 2m:	26 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchste Türschwelle:	2 cm

Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	157 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	137 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Höhe Türgriff oder Schalter:	103 cm
Türöffnung:	innen

Behandlungsraum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	200 cm
Lifter vorhanden:	ja
Behandlungsliege höhenverstellbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsliege:	37 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	93 cm
Breite der Behandlungsliege:	100 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	100 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	16 cm

Behandlungsraum 007

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe 1, Rampe 2, Eingangstür der Praxis
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	110 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	9 %
maximale Steigung unter 2m:	26 %

Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchste Türschwelle:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	157 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	137 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Höhe Türgriff oder Schalter:	103 cm
Türöffnung:	innen

Behandlungsraum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	200 cm
Lifter vorhanden:	ja
Behandlungsliege höhenverstellbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsliege:	35 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	91 cm
Breite der Behandlungsliege:	120 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	120 cm
Unterfahrbare Höhe der Behandlungsliege:	14 cm

Behandlungsraum 008

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe 1, Rampe 2, Eingangstür der Praxis
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	110 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	9 %
maximale Steigung unter 2m:	26 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchste Türschwelle:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	157 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	137 cm

Tür	
Breite der Tür:	93 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Höhe Türgriff oder Schalter:	103 cm
Türöffnung:	innen

Behandlungsraum	
Breite Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche bei Standardmöblierung:	200 cm
Durchgangsbreite bei Standardmöblierung:	200 cm
Behandlungsliege höhenverstellbar:	ja
Minimale Höhe Behandlungsliege:	41 cm
Maximale Höhe Behandlungsliege:	90 cm
Breite der Behandlungsliege:	160 cm
Breite Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor der Liege:	200 cm
Unterfahrbare Tiefe der Behandlungsliege:	40 cm

Raum Psychotherapie

Infos zur Zugänglichkeit	
Details weiterer Hindernisse beachten:	Rampe 1, Rampe 2, Eingangstür der Praxis
Schmalster Durchgang / schmalste Tür:	110 cm
maximale Steigung über 2m Länge:	9 %
maximale Steigung unter 2m:	26 %
Höchster Türgriff / Schalter:	100 cm
Höchste Türschwelle:	2 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	157 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor/hinter Türen:	137 cm

Tür	
Breite der Tür:	83 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Höhe Türgriff oder Schalter:	105 cm
Türöffnung:	innen

Raum	
Raumgröße:	4 x 6 m x m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	200 cm

 Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

Weg von Haltestelle: Friedrich-Karl-Straße

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Osterholz
Barrierefreie Info Steigen Sie aus und gehen Sie geradeaus bis zu einer Mauer. Beachten Sie dabei einen ungesicherten Radweg, den Sie queren, und ein Bushäuschen. Drehen Sie sich an der Mauer 90° nach rechts und folgen Sie dieser als linke innere Leitlinie. Die Mauer hat 3 Vorsprünge. Gehen Sie an diesen vorbei und folgen Sie der Mauer weiter. Wenn die Mauer nach links abknickt, gehen Sie 1m weiter geradeaus bis zu einem Ampelmast ohne Zusatzeinrichtungen. Drehen Sie sich am Ampelmast 90° nach links.	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	25
In Richtung:	Weidedamm-Süd
Barrierefreie Info Steigen Sie aus, gehen Sie ca. 1m geradeaus und drehen Sie sich 90° nach rechts. Sie befinden sich auf einer Mittelinsel, rechts von Ihnen liegt die Busspur und die vierspurige Straße. Links von Ihnen liegt eine kleine Seitenstraße. Die Mittelinsel ist ca. 2m breit. Nutzen Sie den rechten Bordstein als rechte äußere Leitlinie und folgen Sie dieser. Der Bordstein gleicht sich dem Niveau der Busspur an. Gehen Sie von dem Punkt, an dem der Bordstein komplett abgesenkt ist, ca. 5m weiter geradeaus bis zu einem Ampelmast mit Freigabesignal und Vibrationssignal und drehen Sie sich 90° nach rechts. Queren Sie: Fahrbahn, Mittelinsel, Fahrbahn, ungesicherten Radweg und finden Sie den Ampelmast auf der anderen Seite. Drehen Sie sich 90° nach links und gehen sie ca. 8m auf 1 Uhr. Finden Sie einen Ampelmast ohne Zusatzeinrichtung. Queren Sie: gesicherten Radweg, Fahrbahn, ungesicherten Radweg und finden Sie den Ampelmast auf der anderen Straßenseite. Drehen Sie sich an diesem 90° nach rechts.	
3. Linie	

Weg zur Einrichtung
Knappe Wegbeschreibung Gehen Sie ca. 5m geradeaus und finden Sie eine halbhohe Mauer zu Ihrer Linken. Nutzen Sie diese als linke innere Leitlinie. Wenn die Leitlinie zu Ihrer Linken endet, befindet sich links von Ihnen die Rampe, die zum Gebäude führt. Die Rampe hat mehrere Abschnitte und führt nicht gerade auf die Tür zu. Gehen Sie 1m geradeaus auf die Rampe, drehen Sie sich 90° nach links, gehen Sie ca. 3m weiter. Drehen Sie sich 90° nach rechts. Gehen Sie ca. 2m geradeaus. Sie gehen währenddessen ein steiles Stück der Rampe hinauf. Drehen Sie sich 90° nach rechts. Gehen Sie ca. 2m geradeaus. Links von Ihnen befindet sich der Haupteingang.
Knappe Gebäudebeschreibung Das Gebäude ist mehrere Etagen hoch. Das Haus ist gelb und backsteinrot. Die Eingangstür ist dunkelbraun.



Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

Auf der Internetseite gibt es Infos in Leichter Sprache.

Es gibt einen Flyer vom MZEB in Leichter Sprache.

In der Praxis gibt es Metacomsymbole.

Weg von Haltestelle: Friedrich-Karl-Straße

Einfache Sprache

Das Gebäude ist hoch. Es ist rot und gelb. Die Tür ist braun.