



## **i** Allgemeine Infos zur Barrierefreiheit

### Sparkasse Bremen Filiale Borgfeld

**Adresse:**

Daniel-Jacobs-Allee 1  
28357 Bremen

Es gibt kostenlos nutzbares WLAN.

**Nächste Haltestelle:** Daniel-Jacobs-Allee

Linie(n): 4 Straßenbahn

Die Haltestelle befindet sich In Mittellage .

Die entgegengesetzte Haltestelle liegt parallel .

Die Einrichtung ist etwa 200 Meter entfernt.

## **♿** Infos für Menschen mit Gehbeeinträchtigung und im Rollstuhl


Die Eingangstür ist schwergängig zu öffnen (5 kp).

### Weg von Haltestelle: Daniel-Jacobs-Allee

Weg von Haltestelle	
Querneigung des Bahn-/Bussteigs an Einstiegsfeld > 2,5 %:	4 %
Oberfläche leicht begeh-/befahrbar:	ja/nein/ teilweise
Maximale Querneigung > 2,5 %:	7,5 %
Maximale Querneigung > 2,5 %, über welche Strecke?:	1 m

## Eingang

Eingang	
Breite der Tür:	101 cm
Höhe der Türschwelle:	3 cm
Höhe Türgriff/ Türöffner:	107 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	5 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	200 cm
Schließanlage:	offen
Höhe Klingel / Bedienelemente:	85 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen



## Empfang

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Theke	
Höhe der Theke:	81 cm
Breite der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Theke:	200 cm
mit Rollstuhl unterfahrbar (67 cm):	1
Sitzgelegenheit:	1
Tiefe unterfahrbarer Bereich:	7 cm
Höhe der Informationsangebote:	81 cm

## WC

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Tür	
Breite der Tür:	82 cm
Höhe Türgriff:	106 cm
Kraftaufwand zum Öffnen der Tür:	1 kp (Kilopond)
Breite der Bewegungsfläche vor der Tür:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche vor der Tür:	62 cm

Breite der Bewegungsfläche hinter der Tür:	101 cm
Tiefe der Bewegungsfläche hinter der Tür:	65 cm
Art der Türöffnung:	manuell
Türöffnung:	nach außen
Tür von außen zu öffnen:	ja

Raum	
Raumgröße:	2 x 3 m, ca.
Engste Durchgangsbreite im Raum:	101 cm
Höhe Bedienelemente (Licht, Türöffner):	112 cm
Platz links neben WC (davor stehend):	27 cm
Platz rechts neben WC (davor stehend):	23 cm
Breite Bewegungsfläche vor WC:	101 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor WC:	65 cm
Höhe WC-Sitz:	47 cm
Höhe Toilettenabzug:	103 cm
Breite Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	62 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor Handwaschbecken:	101 cm
Höhe Oberkante Handwaschbecken:	85 cm
Tiefe Kniefreiheit unter Handwaschbecken (H=67cm):	24 cm
Armatur:	Hebel
Spiegel in Sitzhöhe:	☑
<b>Kommentar</b> Privates WC, auf Kundenwunsch nutzbar.	

## Geldautomat

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	88 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	81 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	99 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	129 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	10 cm
Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe):	12 cm



## Geldautomat im Außenbereich

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Automat	
Breite Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Tiefe Bewegungsfläche vor dem Automaten:	200 cm
Höhe der Karteneingabe:	137 cm
Höhe der Geld- /Fahrkartenausgabe:	113 cm
maximale Höhe des Tastenfeldes:	109 cm
maximale Höhe des Bildschirms:	145 cm
Bildschirm mit Touchscreen:	<input checked="" type="checkbox"/>
Bildschirm im Sitzen einsehbar:	ja
Tiefe des Eingabebereichs:	11 cm
Tiefe der Unterfahrbarkeit (bei > 67 cm Höhe):	29 cm
<b>Kommentar</b>	
Der Automat ist von der Sparkasse Borgfeld nur gemietet.	



## Foyer

Infos zur Zugänglichkeit	
Schmalste Tür/ schmalster Durchgang:	101 cm
Höchster Türgriff / Schalter:	107 cm
Höchster Kraftaufwand:	5 kp
Höhe von Schwellen / Stufen [cm]:	3 cm
Geringste Breite der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm
Geringste Tiefe der Bewegungsflächen vor Tür:	200 cm

Raum	
Raumgröße:	5 x 6 m
Breite der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm
Tiefe der Bewegungsfläche im Raum:	200 cm

## Vom Eingang zum WC

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	127 cm

## Vom Eingang zum 2. Automaten

Weg	
minimale Durchgangsbreite:	200 cm

## Infos für sehbeeinträchtigte und blinde Menschen

Blindenführhunde sind willkommen.

## Weg von Haltestelle: Daniel-Jacobs-Allee

1. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4
In Richtung:	Lilienthal
<p>Folgen Sie nach dem Aussteigen dem Leitsystem in Fahrtrichtung bis zu einem Ampelmast mit Akustik- und Vibrationssignal. Drehen Sie sich um 90 Grad nach links und überqueren Sie 2 Straßenbahnschienen bis Sie erneut auf einen Ampelmast mit Akustik- und Vibrationssignal treffen.</p>	
2. Linie	
Bei Ankommen mit Linie(n):	4
In Richtung:	Arsten

<p>Überqueren Sie eine Straße bis zu einem Ampelmast. Überqueren Sie folgend einen ungesicherten Radweg. Nutzen Sie die danach auftretende leichte Bordsteinkante als innere Leitlinie und folgen Sie dieser um 90 Grad nach rechts gewandt bis zu einem Metallpfeiler. Gehen Sie weitere 5 Meter geradeaus bis zu einem Ampelmast. Dabei passieren Sie einen ungesicherten Radweg. Überqueren Sie nun die folgende Straße einer Kreuzung bis zum Ampelmast auf der gegenüberliegenden Seite. Gehen Sie weiter geradeaus und überqueren Sie einen ungesicherten Radweg bis zu einer Rasenkante (Beet). Nutzen Sie diese als innere Leitlinie und wenden Sie sich um 90 Grad nach links. Folgen Sie der inneren Leitlinie mit 2 Unterbrechungen bis Sie auf Metallpfeiler stoßen. Gehen Sie entlang dieser Metallpfeiler weiter geradeaus bis zu einer Hecke. Nutzen Sie diese als innere Leitlinie rechter Hand und gehen Sie weiter geradeaus. Passieren Sie dabei drei größere Unterbrechungen. Bei der vierten Unterbrechung wenden Sie sich um 90 Grad nach rechts. Der Eingang der Sparkasse Borgfeld befindet sich ca. 5 Meter vor Ihnen.</p>
Rotes Backsteingebäude mit gläserner Tür

## Geldautomat

Standard Pin-Pad zur Eingabe der Geheimzahl etc.:	<input checked="" type="checkbox"/>
Sprachausgabe über Kopfhörer:	<input checked="" type="checkbox"/>

## Geldautomat im Außenbereich

Sprachausgabe über Kopfhörer:	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------

## Infos für Menschen mit Lernschwierigkeiten

## Weg von Haltestelle: Daniel-Jacobs-Allee

Rotes Backsteingebäude mit Tür aus Glas.
--